



**Rotary Grinding and
Polishing Instruments**

**Polierer
für Schmuck
und Industrie**

Ausgabe 05/2010

 made
 in
 Germany



EVE UNIVERSAL

UNIVERSAL

Abtragen

EVE UNIVERSAL, weiß
Universelle Silikonpolierer zum Abtragen von Keramik, Edelmetall und Kunststoffen.

Körnung: grob
empf. Drehzahl: 7.000 - 10.000 min⁻¹
Packung: 10, 100 Stück

Artikel-Bez.:	R22	R22/6	L22
Artikel-Nr.:	11111	11114	11151
Maße (mm):	22 x 3	22 x 6	22 x 4
ISO-Nr.:	658 900 372 533 220	658 900 374 533 220	658 900 303 533 220

Artikel-Bez.:	S6	C7	C9	C12
Artikel-Nr.:	11131	11143	11142	11141
Maße (mm):	6 x 24	7 x 20	9 x 20	12 x 20
ISO-Nr.:	658 900 133 533 060	658 900 114 533 070	658 900 114 533 090	658 900 114 533 120

UNIVERSAL

Polierer montiert

empf. Drehzahl: 7.000 - 10.000 min⁻¹
Körnung: grob

Artikel-Bez.:	H15g	H16g	H20g
Artikel-Nr.:	13215	13216	13220
Maße (mm):	14,5 x 2,5	14,5 x 2,5	14 x 12
ISO-Nr.:	658 104 372 533 150	658 104 304 533 150	658 104 113 533 140

Glätten

EVE UNIVERSAL, schwarz
Weiche, flexible Polierer zum Glätten von Edelmetalllegierungen.

Körnung: mittel
empf. Drehzahl: 7.000 - 10.000 min⁻¹
Packung: 10, 100 Stück

Artikel-Bez.:	R22m	R22/6m	L22m
Artikel-Nr.:	11211	11214	11251
Maße (mm):	22 x 3	22 x 6	22 x 4
ISO-Nr.:	658 900 372 523 220	658 900 374 523 220	658 900 303 523 220

Artikel-Bez.:	S6m	C7m	C9m	C12m
Artikel-Nr.:	11231	11243	11242	11241
Maße (mm):	6 x 24	7 x 20	9 x 20	12 x 20
ISO-Nr.:	658 900 133 523 060	658 900 114 523 070	658 900 114 523 090	658 900 114 523 120

Polierer montiert

empf. Drehzahl: 7.000 - 10.000 min⁻¹

Artikel-Bez.:	H1m	H4m	H8m	H15m
Artikel-Nr.:	13401	13404	13408	13415
Maße (mm):	5,5 x 15	5 x 16	11 x 2	14,5 x 2,5
ISO-Nr.:	658 104 243 523 055	658 104 292 523 050	658 104 372 523 110	658 104 372 523 150

Hochglanz

EVE UNIVERSAL, hellblau
Weiche, flexible Polierer für Hochglanz auf Edelmetalllegierungen.

Körnung: fein
empf. Drehzahl: 7.000 - 10.000 min⁻¹
Packung: 10, 100 Stück

Artikel-Bez.:	R22f	R22/6f	L22f
Artikel-Nr.:	11311	11314	11351
Maße (mm):	22 x 3	22 x 6	22 x 4
ISO-Nr.:	658 900 372 512 220	658 900 374 512 220	658 900 303 512 220

Artikel-Bez.:	S6f	C7f	C9f	C12f
Artikel-Nr.:	11331	11343	11342	11341
Maße (mm):	6 x 24	7 x 20	12 x 20	12 x 20
ISO-Nr.:	658 900 133 512 060	658 900 114 512 070	658 900 114 512 090	658 900 114 512 120

Polierer montiert

empf. Drehzahl: 7.000 - 10.000 min⁻¹

Artikel-Bez.:	H1f	H4f	H8f	H15f
Artikel-Nr.:	13301	13304	13308	13315
Maße (mm):	5,5 x 15	5 x 16	11 x 2	14,5 x 2,5
ISO-Nr.:	658 104 243 512 055	658 104 292 512 050	658 104 372 512 110	658 104 372 512 150

Spiegelglanz

EVE UNIVERSAL, rosa
Weiche, flexible Polierer für Spiegelglanz auf Edelmetalllegierungen.

Körnung: extra-fein
empf. Drehzahl: 7.000 - 10.000 min⁻¹
Packung: 10, 100 Stück

Artikel-Bez.:	R22sf	R22/6sf	L22sf
Artikel-Nr.:	11511	11514	11551
Maße (mm):	22 x 3	22 x 6	22 x 4
ISO-Nr.:	658 900 372 502 220	658 900 374 502 220	658 900 303 502 220

Artikel-Bez.:	S6sf	C7sf	C9sf	C12sf
Artikel-Nr.:	11531	11543	11542	11541
Maße (mm):	6 x 24	7 x 20	9 x 20	12 x 20
ISO-Nr.:	658 900 133 502 060	658 900 114 502 070	658 900 114 502 090	658 900 114 502 120

Polierer montiert

empf. Drehzahl: 7.000 - 10.000 min⁻¹

Artikel-Bez.:	H1sf	H4sf	H8sf	H15sf
Artikel-Nr.:	13501	13504	13508	13515
Maße (mm):	5,5 x 15	5 x 16	11 x 2	14,5 x 2,5
ISO-Nr.:	658 104 243 502 055	658 104 292 502 050	658 104 372 502 110	658 104 372 502 150

Körnung: mittel

Artikel-Bez.:	H4	H8	H8/4	H9
Artikel-Nr.:	13204	13208	13221	13209
Maße (mm):	5 x 16	11 x 2	11 x 4	11 x 2,5
ISO-Nr.:	658 104 292 523 050	658 104 372 523 110	658 104 373 533 110	658 104 304 523 110

Artikel-Bez.:	H8/4m	H9m	H16m	H20m
Artikel-Nr.:	13421	13409	13416	13420
Maße (mm):	11 x 4	11 x 2,5	14,5 x 2,5	14 x 12
ISO-Nr.:	658 104 373 523 110	658 104 304 523 110	658 104 304 523 150	658 104 113 523 140

Artikel-Bez.:	H8/4f	H9f	H16f	H20f
Artikel-Nr.:	13321	13309	13316	13320
Maße (mm):	11 x 4	11 x 2,5	14,5 x 2,5	14 x 12
ISO-Nr.:	658 104 373 512 110	658 104 304 512 110	658 104 304 512 150	658 104 113 512 140

Artikel-Bez.:	H8/4sf	H9sf	H16sf	H20sf
Artikel-Nr.:	13521	13509	13516	13520
Maße (mm):	11 x 4	11 x 2,5	14,5 x 2,5	14 x 12
ISO-Nr.:	658 104 373 502 110	658 104 304 502 110	658 104 304 502 150	658 104 113 502 140

Polierer für Platin, Titan und Nichtedelmetalle



Platin-Poliersatz 9-teilig

H84Dm, H2Dm, H8Dm, H84D, H2D, H8D, H84Dsf, H2Dsf, H8Dsf
 Artikel-Bez.: HP118
 Artikel-Nr.: 16900



EVE DIAPOL® - Die Originale

Glätten

Flexible Diamantpolierer zum Glätten von Platin, Titan und Nichtedelmetallen.

Körnung: mittel
 empf. Drehzahl: 5.000 - 10.000 min⁻¹
 Packung: 1, 10 Stück

Artikel-Bez.:	H2Dm	H8Dm	H84Dm	R17Dm	S3Dm
Artikel-Nr.:	15502	15508	16890	15517	15403
Maße (mm):	4 x 13	11 x 2	11 x 4	17 x 2,5	3 x 22
ISO-Nr.:	803 104 243 523 040	803 104 372 523 110	803 104 373 523 110	803 900 372 523 170	803 000 133 523 030

Glanzpolieren

Flexible Diamantpolierer zum Glanzpolieren von Platin, Titan und Nichtedelmetallen.

Körnung: fein
 empf. Drehzahl: 5.000 - 10.000 min⁻¹
 Packung: 1, 10 Stück

Artikel-Bez.:	H2D	H8D	H84D	R17D	S3D
Artikel-Nr.:	15102	15108	16891	15117	15003
Maße (mm):	4 x 13	11 x 2	11 x 4	17 x 2,5	3 x 22
ISO-Nr.:	803 104 243 514 040	803 104 372 514 110	803 104 044 514 110	803 900 372 514 170	803 000 133 514 030

Hochglanzpolieren

Flexible Diamantpolierer zum Hochglanzpolieren von Platin, Titan und Nichtedelmetallen.

Körnung: extra-fein
 empf. Drehzahl: 5.000 - 10.000 min⁻¹
 Packung: 1, 10 Stück

Artikel-Bez.:	H2Dsf	H8Dsf	H84Dsf	R17Dsf	S3Dsf
Artikel-Nr.:	16893	16894	16892	16896	16898
Maße (mm):	4 x 13	11 x 2	11 x 4	17 x 2,5	3 x 22
ISO-Nr.:	803 104 243 503 040	803 104 372 503 110	803 104 373 503 110	803 900 372 503 170	803 000 133 503 030

EVE ZM Polierer

Glätten

Hart-flexible, verschleißfeste Vorpolyer für Edelstahl, Titan und Nichtedelmetalle.

Körnung: mittel
 empf. Drehzahl: 7.000 - 12.000 min⁻¹
 Packung: 10, 100 Stück

Artikel-Bez.:	ZM-R22m	ZM-LS22m	ZM-C6m
Artikel-Nr.:	14950	14952	14954
Maße (mm):	22 x 3	22 x 3,5	6 x 22
ISO-Nr.:	653 900 372 524 220	653 900 303 524 220	653 900 114 524 060

Hochglanzpolieren

Hart-flexible, verschleißfeste Nachpolyer für Edelstahl, Titan und Nichtedelmetalle.

Körnung: fein
 empf. Drehzahl: 7.000 - 12.000 min⁻¹
 Packung: 10, 100 Stück

Artikel-Bez.:	ZM-R22f	ZM-LS22f	ZM-C6f
Artikel-Nr.:	14951	14953	14955
Maße (mm):	22 x 3	22 x 3,5	6 x 22
ISO-Nr.:	653 900 372 513 220	653 900 303 513 220	653 900 114 513 060

EVE PT-PLUS

TOP INNOVATION!

Weich-flexibles, einstufiges Poliersystem für seidenglatten Glanz auf Edelstahl, Titan, Platin und anderen Nichtedelmetallen.

Körnung: mittel
 empf. Drehzahl: 7.000 - 10.000 min⁻¹
 Packung: 10, 100 Stück










Artikel-Bez.:	PTP-R22	PTP-LS22	PTP-C7	PTP-H4	PTP-H20	PTP-H16
Artikel-Nr.:	25031	25032	25033	00000	00000	00000
Maße (mm):	22 x 3	22 x 4	7 x 20	5 x 16	14 x 12	14,5 x 2,5
ISO-Nr.:	653 900 372 522 220	653 900 303 522 220	653 900 114 522 070	653 104 292 522 050	653 104 114 522 140	653 104 303 522 150







EVEFLEX Pins








Pinpolierer optimal für schwer zugängliche Stellen.






empf. Drehzahl: 10.000 - 15.000 min⁻¹
Packung: 10, 100* Stück

*100-Stück-Packung mit oder ohne Halter

							
Artikel-Bez.:	41,5	51,5	61,5	71,5	81,5	91,5	116HP
Artikel-Nr.:	14154	14155	14156	14157	14158	14159	20116
Maße (mm):	1,5 x 15	1,5 x 15	1,5 x 15	1,5 x 15	1,5 x 15	1,5 x 15	
Körnung:	mittel	grob	mittel	fein	x-fein	xx-fein	
Bindung:	x-hart	hart	mittel	mittel	mittel	mittel	

							
Artikel-Bez.:	42	52	62	72	82	92	
Artikel-Nr.:	14042	14052	14062	14072	14082	14092	
Maße (mm):	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	
Körnung:	mittel	grob	mittel	fein	x-fein	xx-fein	
Bindung:	x-hart	hart	mittel	mittel	mittel	mittel	


							
Artikel-Bez.:	43	53	63	73	83	93	130HP
Artikel-Nr.:	14043	14053	14063	14073	14083	14093	20130
Maße (mm):	3 x 23	3 x 23	3 x 23	3 x 23	3 x 23	3 x 23	
Körnung:	mittel	grob	mittel	fein	x-fein	xx-fein	
Bindung:	x-hart	hart	mittel	mittel	mittel	mittel	

							
Artikel-Bez.:	44	54	64	74	84	94	140HP
Artikel-Nr.:	14044	14054	14064	14074	14084	14094	20140
Maße (mm):	4 x 26	4 x 26	4 x 26	4 x 26	4 x 26	4 x 26	
Körnung:	mittel	grob	mittel	fein	x-fein	xx-fein	
Bindung:	x-hart	hart	mittel	mittel	mittel	mittel	








EVE AIRFLEX Polierer

Verschleißfeste, offenporige Polierer für kühlen Schliff und effektive Politur auf Silber, Platin, Titan, Edelstahl und anderen Edelmetallen.

empf. Drehzahl: 7.000 - 10.000 min⁻¹
Packung: 10, 100 Stück



Artikel-Bez.:	AX22	AX22m	AX22f
Artikel-Nr.:	11966	11970	11974
Maße (mm):	22 x 3	22 x 3	22 x 3
Körnung:	grob	mittel	fein
ISO-Nr.:	653 900 372 533 220	653 900 372 523 220	653 900 372 512 220

							
Artikel-Bez.:	45	55	65	75	85	95	150HP
Artikel-Nr.:	14045	14055	14065	14075	14085	14095	20150
Maße (mm):	5 x 28	5 x 28	5 x 28	5 x 28	5 x 28	5 x 28	
Körnung:	mittel	grob	mittel	fein	x-fein	xx-fein	
Bindung:	x-hart	hart	mittel	mittel	mittel	mittel	






Polierer für Edelmetalle und mit Edelsteinen und synthetischen Steinen besetztem Schmuck



EVE Bimspolierer

Bimspolierer zur Vor- und Nachpolitur von Fassungsrandern. Gefahrloses Polieren von mit Edelsteinen und synthetischen Steinen besetzten Schmuckstücken.

empf. Drehzahl: 7.000 - 10.000 min⁻¹
Packung: 10, 100 Stück

				
R22Pm	L22Pm	H4Pm	H15Pm	H16Pm
11870	11875	11950	11900	11920
22 x 3	22 x 4	5 x 16	14,5 x 2,5	14,5 x 2,5
658 900 372 522 220	658 900 303 522 220	658 104 292 522 050	658 104 372 522 150	658 104 304 522 150

Körnung: mittel

				
R22Pf	L22Pf	H4Pf	H15Pf	H16Pf
11880	11885	11960	11910	11930
22 x 3	22 x 4	5 x 16	14,5 x 2,5	14,5 x 2,5
658 900 372 512 220	658 900 303 512 220	658 104 292 512 050	658 104 372 512 150	658 104 304 512 150

Körnung: fein

Poliermotor- scheiben




EVE Silikonscheiben

**Universelle Silikon-Polier-
motorscheiben zum Abtra-
gen, Glätten, Hochglanz-
und Spiegelglanzpolieren
von Edelmetall und
Nichtedelmetallen.**

empf. Drehzahl:
max. 3.000 min⁻¹

Packung: 1 Stück

Sicherheitshinweis:
Polierscheiben müssen
immer geflanscht werden!
(verkleinerte Darstellung)



Artikel-Bez.:	R100/15	R100/15m	R100/15f	R100/15sf
Artikel-Nr.:	11181	11281	11381	11581
Maße (mm):	Ø 100 x 15, Bohrung Ø 12,7			
Körnung:	grob	mittel	fein	extra-fein

EVE PT Schleif- und Polierscheiben


**Verschleißfeste Poliermotorscheiben
für Platin, Titan und Edelstahl.**

Drehzahl: max. 3.000 min⁻¹

Packung: 1 Stück

Sicherheitshinweis:

Polierscheiben müssen immer geflanscht werden!
(verkleinerte Darstellung)



Artikel-Bez.:	PT-R100/15m	PT-R100/15
Artikel-Nr.:	25009	25029
Maße (mm):	Ø 100 x 15, Bohrung Ø 12,7	
Körnung:	mittel	fein


EVE AIRFLEX Schleif- und Polierscheiben

**Verschleißfeste, offenporige
Poliermotorscheiben für
kühlen Schliff und effektive
Politur auf Silber, Platin,
Titan, Edelstahl und anderen
Edelmetallen.**

empf. Drehzahl: max. 3.000 min⁻¹

Packung: 1 Stück

Sicherheitshinweis:
Polierscheiben müssen
immer geflanscht werden!
(verkleinerte Darstellung)



Artikel-Bez.:	AX115	AX115m	AX115f
Artikel-Nr.:	11977	11978	11979
Maße (mm):	Ø 100 x 15, Bohrung Ø 6		
Körnung:	grob	mittel	fein


EVE SOFT WHEELS (Mini-Schwabbel)

TOP INNOVATION!

**Mit Edelkorund
imprägnierte
Baumwollpolier-
scheiben (Mini
Schwabbel) für
Glanz auf Metall –
ohne Paste.
Ø 22 mm**

Politur

Körnung: mittel



empf. Drehzahl:
5.000 - 7.000 min⁻¹
Packung: 10, 100 Stück

Artikel-Bez.:	SW-R22GR
Artikel-Nr.:	18402
Maße (mm):	22 x 3

Polierer für Nichtedelmetalle und Modellguss



EVEFLEX TECHNIK

Glätten und Polieren

EVEFLEX TECHNIK, braun (Serie 400)
Harte und verschleißfeste Polierer für Nichtedelmetalle und zur Gushautentfernung.

Körnung: mittel
empf. Drehzahl: 7.000 - 12.000 min⁻¹
Packung: 10, 100 Stück



Artikel-Bez.:	401	422	403	425
Artikel-Nr.:	14401	14422	14403	14425
Maße (mm):	22 x 3	22 x 4	7 x 20	26 x 1,2
ISO-Nr.:	653 900 372 524 220	653 900 303 524 220	653 900 114 524 070	653 900 371 524 260



Artikel-Bez.:	406	411
Artikel-Nr.:	14406	14411
Maße (mm):	5,5 x 18	3,3 x 7,5
ISO-Nr.:	653 104 243 524 055	653 104 297 524 033

Set HP 119 18-teilig

42/20HP, 43/30HP,
2 x 403/61HP,
2 x 78HP, 3 x AX22m,
425/88HP, 3 x 401

Artikel-Bez.: HP 119
Artikel-Nr.: 19966



Abtragen

EVEFLEX TECHNIK, blau (Serie 500)
Hart-flexible Polierer zum Abtragen von Chrom-Kobalt, Edelstahl und Nichtedelmetallen.

Körnung: grob
empf. Drehzahl: 7.000 - 12.000 min⁻¹
Packung: 10, 100 Stück



Artikel-Bez.:	501	522	503	560
Artikel-Nr.:	14501	14522	14503	14560
Maße (mm):	22 x 3	22 x 4	7 x 20	6 x 22
ISO-Nr.:	653 900 372 534 220	653 900 303 534 220	653 900 114 534 070	653 900 114 534 060



Artikel-Bez.:	520	511	505	506
Artikel-Nr.:	14520	14511	14505	14506
Maße (mm):	14 x 12	3,3 x 7,5	5 x 16	5,5 x 18
ISO-Nr.:	653 104 113 534 140	653 104 297 534 033	653 104 292 534 050	653 104 243 534 055



Artikel-Bez.:	515	508	509
Artikel-Nr.:	14515	14508	14509
Maße (mm):	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,5
ISO-Nr.:	653 104 042 534 145	653 104 303 534 145	653 104 371 534 190

Glätten und Verschleifen

EVEFLEX TECHNIK, grau (Serie 600)
Standfeste Polierer zum Glätten von NEM-Legierungen und zum Verschleifen von Edelmetallguss.

Körnung: mittel
empf. Drehzahl: 7.000 - 12.000 min⁻¹
Packung: 10, 100 Stück



Artikel-Bez.:	601	622	603	660
Artikel-Nr.:	14601	14622	14603	14660
Maße (mm):	22 x 3	22 x 4	7 x 20	6 x 22
ISO-Nr.:	653 900 372 524 220	653 900 303 524 220	653 900 114 524 070	653 900 114 524 060




Artikel-Bez.:	620	611	605	606
Artikel-Nr.:	14620	14611	14605	14606
Maße (mm):	14 x 12	3,3 x 7,5	5 x 16	5,5 x 18
ISO-Nr.:	653 104 113 524 140	653 104 297 524 033	653 104 292 524 050	653 104 243 524 055



Artikel-Bez.:	615	608	609
Artikel-Nr.:	14615	14608	14609
Maße (mm):	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,5
ISO-Nr.:	653 104 042 524 145	653 104 303 524 145	653 104 371 524 190

Polierer für Gold, Edel- und Nichtedelmetalllegierungen



EVEFLEX TECHNIK

Mattglanz

EVEFLEX TECHNIK, rotbraun (Serie 700)
Verschleißfeste Polierer für matten Glanz auf Metallen.

Körnung: fein
empf. Drehzahl: 7.000 - 12.000 min⁻¹
Packung: 10, 100 Stück



Artikel-Bez.:	701	722	703	720
Artikel-Nr.:	14701	14722	14703	14720
Maße (mm):	22 x 3	22 x 4	7 x 20	14 x 12
ISO-Nr.:	653 900 372 513 220	653 900 303 513 220	653 900 114 513 070	653 104 113 513 140



Artikel-Bez.:	705	706	715	708
Artikel-Nr.:	14705	14706	14715	14708
Maße (mm):	5 x 16	5,5 x 18	14,5 x 2	14,5 x 2,5
ISO-Nr.:	653 104 292 513 050	653 104 243 513 055	653 104 042 513 145	653 104 303 513 145

Hochglanz

EVEFLEX TECHNIK, grün (Serie 800)
Hochglanzpolierer für Edelmetalle und NEM-Legierungen.

Körnung: extra-fein
empf. Drehzahl: 7.000 - 12.000 min⁻¹
Packung: 10, 100 Stück



Artikel-Bez.:	801	822	803	820
Artikel-Nr.:	14801	14822	14803	14820
Maße (mm):	22 x 3	22 x 4	7 x 20	14 x 12
ISO-Nr.:	653 900 372 504 220	653 900 303 504 220	653 900 114 504 070	653 104 113 504 140



Artikel-Bez.:	805	806	815	808
Artikel-Nr.:	14805	14806	14815	14808
Maße (mm):	5 x 16	5,5 x 18	14,5 x 2	14,5 x 2,5
ISO-Nr.:	653 104 282 504 050	653 104 243 504 055	653 104 042 504 145	653 104 303 504 145


Spiegelglanz

EVEFLEX TECHNIK, gelb-grün (Serie 900)
Spiegelglanzpolierer für Edelmetall und NEM-Legierungen.

Körnung: ultra-fein
empf. Drehzahl: 7.000 - 12.000 min⁻¹
Packung: 10, 100 Stück



Artikel-Bez.:	901	922	903	920
Artikel-Nr.:	14901	14922	14903	14920
Maße (mm):	22 x 3	22 x 4	7 x 20	14 x 12
ISO-Nr.:	653 900 372 494 220	653 900 303 494 220	653 900 114 494 070	653 104 113 494 140



Artikel-Bez.:	905	906	915	908
Artikel-Nr.:	14905	14906	14915	14908
Maße (mm):	5 x 16	5,5 x 18	14,5 x 2	14,5 x 2,5
ISO-Nr.:	653 104 282 494 050	653 104 243 494 055	653 104 042 494 145	653 104 303 494 145


EVE AURUM Polierer

Hochwertiges, weich-flexibles, anschiessames 3-Stufen-Polier-system für perfekte Ergebnisse auf Gold und goldhaltigen Legierungen.

empf. Drehzahl: 5.000 - 10.000 min⁻¹
Packung: 10, 100 Stück

Artikel-Bez.:	
Artikel-Nr.:	
Maße (mm):	
ISO-Nr.:	

Abtragen



Körnung: mittel

AU-R22m	AU-LS22m
11481	11484
22 x 3	22 x 3,5
658 900 372 522 220	658 900 303 522 220

Glätten



Körnung: fein

AU-R22f	AU-LS22f
11482	11485
22 x 3	22 x 3,5
658 900 372 512 220	658 900 303 512 220

Hochglanzpolieren



Körnung: extra-fein



AU-R22sf	AU-LS22sf
11483	11486
22 x 3	22 x 3,5
658 900 372 502 220	658 900 303 502 220



EVE Abrichtwerkzeug

Profilieren und Abrichten von EVE Polierern.

Packung: 1 Stück






		
	Umlaufend belegt	
	Diamant	Korund
Artikel-Bez.:	AD50	AS10
Artikel-Nr.:	60050	60001
Maße (mm):	25 x 12 x 6	20 x 33 x 4



EVE Träger

Präzisionsträger aus Edelstahl für unmontierte EVE Polierer.

Packung: 3, 10, 10

						
	Packung: 1, 3, 10					
	Schaftdurchmesser 2,35 mm					
	Schaftdurchmesser 3 mm					
Artikel-Bez.:	61HP	77HP	78HP	88HP	300HP/2,35	300HP/3,00
Artikel-Nr.:	2006	20077	20078	20088	20323	20300
Schraubenkopf-Ø (mm)	-	5	5	8	-	-



EVE Spindeladapter

Technische Daten:

- passgenaue Spindeladapter für Polierer, Bohrer und Fräser auf 2,35 mm Schaft.
- speziell auf die Spindel abgestimmter Kunststoffkern
- sicherer Halt
- vibrationsfreier Rundlauf
- 3 farbkodierte Adapter, für jede Spindel den passenden Adapter

			
Artikel-Bez.:	ADS400	ADS450	ADS550
Artikel-Nr.:	21400	21450	21550
Farbe:	gold	grün	blau
Adapterwinkel:	4°	4,5°	5,5°

Multifix: Simplex 2800 N.A.P.: PT 1-2 / PT 1-1 / PT 3
 Multifix: M80 Elma: Polimaster N.A.P.: PA012/100/310
 Moderna: Nr. 2430

EVE POLICLOTH

Extrafeine, hochflexible diamantimpregnierte Textilfasern zum Polieren aller Oberflächenkonturen.

Packung:

Set: 3er-Pack, 280 x 150 mm, K2400, K4000, K12000
 Artikel-Nr.: 18501

Set: 3er-Pack, 140 x 75 mm, K2400, K4000, K12000
 Artikel-Nr.: 18502

3er-Pack, 280 x 150 mm, K2400
 Artikel-Nr.: 18503

3er-Pack, 140 x 75 mm, K2400
 Artikel-Nr.: 18504


3er-Pack, 280 x 150 mm, K4000
 Artikel-Nr.: 18505

3er-Pack, 140 x 75 mm, K4000
 Artikel-Nr.: 18506

3er-Pack, 280 x 150 mm, K12000
 Artikel-Nr.: 18507

3er-Pack, 140 x 75 mm, K12000
 Artikel-Nr.: 18508

Artikel-Bez.:	K2400	K2400	K4000	K4000	K12000	K12000
Maße (mm):	280 x 150	140 x 75	280 x 150	140 x 75	280 x 150	140 x 75
Korngröße:	10 µ	10 µ	5 µ	5 µ	2 µ	2 µ
Farbe:	blau	blau	schwarz	schwarz	grau	grau



Rotary Grinding and Polishing Instruments

Qualität aus Tradition – Vorsprung durch Innovation

Mit der Fertigung der ersten Silikonpolierer vor fast 50 Jahren wurden diese bereits an Goldschmiedebedarfshändler geliefert.

Der Standort Pforzheim als Zentrum der deutschen Schmuckindustrie begünstigte die Weiterentwicklung spezieller Qualitäten und Instrumente. Besondere Formen der Polierkörper, Schleifmittel – vom sanften Bims bis zu Diamantkörnungen – gehen auf die Bedürfnisse der Schmuckfertigung ein. Heute exportiert EVE Schmuckpolierer in die ganze Welt.



EVE Ernst Vetter GmbH
 Rastatter Strasse 30
 D-75179 Pforzheim, Germany
 Fon +49 72 31 97 77 - 0
 Fax +49 72 31 97 77 - 99
 info@eve-rotary.com

EVE America, Inc.
 5880 Shirley Street # 203
 Naples, FL 34109, USA
 Fon +1 (239) 591 2777
 Fax +1 (239) 591 2007
 info@eve-america.com