EN | DE



ROTARY GRINDING & POLISHING INSTRUMENTS

ROTIERENDE SCHLEIF- UND POLIERINSTRUMENTE

MADE IN GERMANY

DENTAL

Perfect Surfaces.





OVER 300 DISTRIBUTORS WORLDWIDE

ÜBER 300 HÄNDLER WELTWEIT


TABLE OF CONTENTS

INHALTSVERZEICHNIS

CAD/CAM

Feldspar Ceramic – Feldspatkeramik
Lithium Disilicate – Lithium-Disilikat
Zirconia – Zirkonoxid
Composite – Komposit
Hybrid Ceramic – Hybridkermik

	PAGE Seite	ABRASIVES SCHLEIFMITTEL
GRINDING& SEPARATING		
SCHLEIFEN & TRENNEN		
RA | FG | HP		
DIADUR®	12	
DIASYNT® plus	14	
DIACON	15	
UNITRIM	15	SIC
CERASTONE	16	ALOX / SIC
COOLGRINDER	18	SIC
FIBERCUT	19	ALOX / SIC
FINISHING& POLISHING DENTISTRY		
FINIEREN & POLIEREN ZAHNMEDIZIN		
RA | FG		
DIACOMP® plus	22	
DIACOMP® ultra	24	
EASYCOMP	25	SIC
ECOCOMP	26	SIC
COMPOSOFT	27	ALOX
DIAPOL®	28	
DIACERA	29	
DIAPRO	30	
ECOCERAM	31	SIC
FLEXI-DIA	32	
FLEXISTRIPS-DIA	33	
FLEXI-D	34	ALOX
FLEXISTRIPS	35	ALOX
EVEFLEX	36	SIC
UNIVERSAL	37	SIC
DIABRUSH	38	
EVEBRUSH	38	SIC
UNIBRUSH	39	
BRACKET plus	40	SIO
PROPHY TWIST	40	PUMICE
PROPHYCLEAN	41	SIO
DIASTRIPS	42	
CARBOSTRIPS	43	ALOX
FINISHING& POLISHING LABORATORY		
FINIEREN & POLIEREN ZAHNTECHNIK		
HP		
DIAPOL®	46	
DIACERA	48	
DIAPRO	49	
ECOCERAM WG	50	SIC
ECOCERAM	51	SIC
DIACOMP® plus	52	
FIBERWHEELS	53	ALOX / SIC
TECHNIK	54	SIC
SOFTWHEELS	55	ALOX
CHROM plus	56	SIC
UNIVERSAL	57	SIC
UNIVERSAL blue	61	SIC
ECOCHROM	62	SIC
EVEFLEX 400	62	SIC
EVEFLEX 500-800	63	SIC
EVEFLEX pins	67	SIC
FLEXI-DIA	68	
FLEXI-D	68	ALOX
DIACOMP® paste	69	
DIAPOL® paste	69	
MANDRELS& ACCESSORIES		
TRÄGER & ZUBEHÖR		
MANDRELS	72	
TOP SILICONE BOWLS	73	
MIX SILICONE BOWLS	73	
PLUS MIXING BOWLS	74	
EVEFLON	74	
BUR HOLDER	75	
DISPLAY	75	
DRESSING TOOLS	76	
SAMPLE CASE	76	


3D Printing Hybrid Material
3D-Druck Hybridmaterial
Gold / Amalgam
Gold / Amalgam
NEM Alloys
NEM-Legierungen
Titanium
Titan
Acrylics
Prothesenkunststoff
Prophylaxis
Prophylaxe
PAGE Seite
ABRASIVES SCHLEIFMITTEL
PROCESSING STEPS BEARBEITUNGSSTUFEN
GRIT KÖRNUNG
DIADUR® 12 SIC C M
DIASYNT® plus 14 SIC C M
DIACON 15 SIC M
UNITRIM 15 SIC C
CERASTONE 16 ALOX SIC M F EF
COOLGRINDER 18 SIC C
FIBERCUT 19 ALOX SIC
DIACOMP® plus 22 2 M F
DIACOMP® ultra 24 1 F
EASYCOMP 25 SIC 2 M F
ECOCOMP 26 SIC 2 M F
COMPOSOFT 27 ALOX 3 C M F
DIAPOL® 28 3 C M F
DIACERA 29 2 M F
DIAPRO 30 2 M F
ECOCERAM 31 SIC 3 C M F
FLEXI-DIA 32 4 C M F EF
FLEXISTRIPS-DIA 33 4 C M F EF
FLEXI-D 34 ALOX 4 C M F EF
FLEXISTRIPS 35 ALOX 4 C M F EF
EVEFLEX 36 SIC 3 C M F
UNIVERSAL 37 SIC 1 M
DIABRUSH 38 1 F
EVEBRUSH 38 SIC 1 F
UNIBRUSH 39
BRACKET plus 40 SIO
PROPHY TWIST 40 PUMICE
PROPHYCLEAN 41 SIO 2 C M
DIASTRIPS 42 3 C M F
CARBOSTRIPS 43 ALOX 3 C M F
DIAPOL® 46 3 C M F
DIACERA 48 2 M F
DIAPRO 49 2 M F
ECOCERAM WG 50 SIC 2 M F
ECOCERAM 51 SIC 3 C M F
DIACOMP® plus 52 2 M F
FIBERWHEELS 53 ALOX SIC 3 C M F
TECHNIK 54 SIC 3 C M F
SOFTWHEELS 55 ALOX 2 M F
CHROM plus 56 SIC 3 C M F
UNIVERSAL 57 SIC 4 C M F EF
UNIVERSAL blue 61 SIC 1 M
ECOCHROM 62 SIC 1 C
EVEFLEX 400 62 SIC 1 M
EVEFLEX 500-800 63 SIC 4 VC C M F
EVEFLEX pins 67 SIC 4 VC C M F
FLEXI-DIA 68 4 C M F EF
FLEXI-D 68 ALOX 4 C M F EF
DIACOMP® paste 69
DIAPOL® paste 69
particularly suitable
besonders geeignet
suitable
geeignet
VC very coarse
sehr grob
C coarse
grob
M medium
mittel
F fine
fein
EF extra fine
extra fein
Diamond impregnated
Diamantiert
SIC Silicon carbide
Siliziumcarbid
ALOX Aluminium oxide
Aluminiumoxid
SIO Silicon oxide
Siliziumoxid
PUMICE Pumice
Bims
Disposable
Einmalgebrauch
Recommended RPM
Empfohlene Drehzahl
Packaging unit
Verpackungseinheit



CHARACTERISTICS OF EVE PRODUCTS

DIE MERKMALE VON EVE PRODUKTEN

High-shine on any material
Hochglanz auf jedem Material

High-quality diamond polishers
Hochwertige Diamantpolierer

Sterilisability
Sterilisierbarkeit

Precision
Präzision

Embedded abrasives
Integriertes Schleifmittel

Exact concentricity
Exakter Rundlauf

Stainless steel mandrels
Rostfreie Edelstahl-Träger



Latex free
Latexfrei


Certified
Zertifiziert

High abrasive concentration
Hoher Körnungsanteil


Proven quality
Geprüfte Qualität

Optimal binding hardness
Optimale Bindungshärte

REACH compliant raw materials
REACH konforme Rohstoffe











Because the tool defines the result

EVE Ernst Vetter was founded in Pforzheim as EVE Ernst Vetter Zahnfabrik in 1925. In the past 98 years it has always been our priority to take our customers´ feedback serious and never lose sight of the market environment in which we are active. The broad product portfolio is therefore constantly realigned as we adapt our products to new materials and develop new products that simplify the daily work routines of the end-users.


Weil das Werkzeug das Ergebnis bestimmt


Die EVE Ernst Vetter GmbH wurde im Jahre 1925 in Pforzheim als Zahnfabrik gegründet. In den 98 Jahren unseres Bestehens war es stets unsere Priorität, die Rückmeldungen unserer Kunden ernst zu nehmen und das Marktumfeld, in dem wir uns bewegen, immer im Blick zu behalten. Das breit aufgestellte Produktprogramm wird daher kontinuierlich neu ausgerichtet, indem wir Anpassungen an neue Materialien vornehmen sowie Neuprodukte entwickeln, die unseren Kunden ihren Arbeitsalltag erleichtern.



OUR PROMISE OF QUALITY

UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN





Quality control and tested safety

EVE Ernst Vetter GmbH is DIN EN ISO 13485 certified. The high quality standards in development, production and administration, as well as in distribution, are set by the Quality Management System. The medical products meet the requirements of Directive 93/42/EEC and are CE-labeled. Strict incoming goods inspection for any raw material and state-of-the-art production methods guarantee the consistent high-quality of all EVE products.

Quality, precision and innovation will continue to be the distinguishing characteristics of our company and our products.

Kontrollierte Qualität und geprüfte Sicherheit

EVE Ernst Vetter GmbH ist nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert. Der hohe Qualitätsanspruch in den Bereichen Entwicklung, Produktion und Verwaltung sowie im Vertrieb wird durch das Qualitätsmanagementsystem vorgegeben. Alle Medizinprodukte entsprechen den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG und tragen ein CE-Kennzeichen. Strenge Wareneingangskontrollen der Rohstoffe, moderne Fertigungsmethoden und eine wirksame Endkontrolle stehen für die konstant hohe Qualität aller EVE Produkte.

Qualität, Präzision und Innovationskraft werden auch in Zukunft die Kennzeichen unserer Produkte und unseres Unternehmens sein.

made in Germany

VDDI Dental Solutions. German Manufacturers.

Certified Quality-System mdc ISO 13485

RA
FG
HP





GRINDING & SEPARATING

SCHLEIFEN & TRENNEN

DIADUR®

Feldspar Ceramic · Feldspatkeramik

DIAMOND IMPREGNATED GRINDING SYSTEM
DIAMANTIERTES SCHLEIFSYSTEM

- Ceramic bonded grinders with diamond grit
- Maintains shape during application
- Excellent durability
- Heat resistant

- Keramisch gebundene Schleifer mit Diamantkörnung
- Formstabil
- Hohe Standzeit
- Hitzebeständig

COARSE Removal
GROB Abtragen

10.000 - 15.000 min^{-1}
max. 35.000 min^{-1}


1, 10 Piece / Stück




Item / Artikel:	DD-22/4g	DD-22/2g	DD-17g	DD-L22g	DD-8g	DD-9g	HP
REF:	8200	8202	8204	8201	8248	8249	
Dimensions / Maße (mm):	22 x 4,5	22 x 2	15 x 3,5	22 x 2	12 x 2	11,5 x 3	

10.000 - 15.000 min^{-1}
max. 35.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück



Item / Artikel:	DD-7g	DD-11g	DD-12g	DD-13g	DD-14g	DD-14Bg	HP
REF:	8247	8251	8252	8253	8254	8264	
Dimensions / Maße (mm):	3,5 x 11,5	3,3 x 7,3	4 x 7	3,5 x 11	4,8 x 13	6,5 x 13	




MEDIUM Removal
MITTEL Abtragen



10.000 - 15.000 min^{-1}
max. 35.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück

HP	DD-22/4m	DD-22/2m	DD-17m	DD-L22m	DD-8m	DD-9m	**Item** / Artikel:
	8300	8302	8304	8301	8348	8349	**REF:**
	22 x 4,5	22 x 2	15 x 3,5	22 x 2	12 x 2	11,5 x 3	**Dimensions** / Maße (mm):



10.000 - 15.000 min^{-1}
max. 35.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück

HP	DD-7m	DD-11m	DD-12m	DD-13m	DD-14m	DD-14Bm	**Item** / Artikel:
	8347	8351	8352	8353	8354	8364	**REF:**
	3,5 x 11,5	3,3 x 7,3	4 x 7	3,5 x 11	4,8 x 13	6,5 x 13	**Dimensions** / Maße (mm):


DIASYNT® *plus*

Feldspar Ceramic, Lithium Disilicate, Zirconia
Feldspatkeramik, Lithium-Disilikat, Zirkonoxid

DIAMOND IMPREGNATED GRINDING SYSTEM
DIAMANTIERTES SCHLEIFSYSTEM

- Synthetic bonding and diamond impregnated
- High abrasion rate
- Minimised heat development
- Suitable for application without water cooling

- Synthetisch gebunden und diamantiert
- Hohe Abtragsleistung
- Minimierte Hitzeentwicklung
- Ohne Wasserkühlung anwendbar



COARSE Grinding
GROB Schleifen

MEDIUM Removal
MITTEL Abtragen

8.000 - 12.000 min^{-1}
max. 25.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück



Item / Artikel:	DYP-22/4g	DYP-22/2g	DYP-8g	DYP-9g	DYP-13g	DYP-14g	DYP-14Bg	DYP-15g	HP
REF:	8000	8002	8048	8049	8053	8054	8064	8055	
Dimensions / Maße (mm):	22 x 4	22 x 2	12 x 2	11,5 x 3	4 x 10	5 x 13	6,5 x 13	15 x 3	

8.000 - 12.000 min^{-1}
max. 25.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück



Item / Artikel:	DYP-22/4m	DYP-22/2m	DYP-8m	DYP-9m	DYP-13m	DYP-14m	DYP-14Bm	DYP-15m	HP
REF:	8100	8102	8148	8149	8153	8154	8164	8155	
Dimensions / Maße (mm):	22 x 4	22 x 2	12 x 2	11,5 x 3	4 x 10	5 x 13	6,5 x 13	15 x 3	

8.000 - 12.000 min^{-1}
max. 25.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück




Item / Artikel:	DYP-W11g	DYP-W13g	DYP-W9g	RA	DYP-W11m	DYP-W13m	DYP-W9m	RA
REF:	8081	8083	8079		8181	8183	8179	
Dimensions / Maße (mm):	3 x 7,5	4 x 10	11,5 x 3		3 x 7,5	4 x 10	11,5 x 3	

DIACON

Feldspar Ceramic, Lithium Disilicate, Zirconia, NEM Alloys
Feldspatkeramik, Lithium-Disilikat, Zirkonoxid, NEM-Legierungen


DIAMOND IMPREGNATED GRINDING SYSTEM
DIAMANTIERTES SCHLEIFSYSTEM



- Permits the precise reduction of veneer and crown margins without the risk of chipping
- Efficient material reduction whilst resulting in a pre-polished surface
- Low wear due to hard bonding
- Reduced heat development

- Ermöglicht das präzise Ausdünnen von Veneer- und Kronenrändern ohne die Gefahr von Abplatzungen
- Effizienter Materialabtrag bei gleichzeitiger Vorpolitur der Oberfläche
- Geringer Verschleiß durch harte Bindung
- Geringe Hitzeentwicklung

MEDIUM
MITTEL



10.000 - 15.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück

HP	DI-L26m	DI-R22m	DI-R17m	DI-13m	**Item** / Artikel:
	6700	6701	6704	6753	**REF:**
	26 x 2,5	22 x 3	17 x 3	4 x 10	**Dimensions** / Maße (mm):


UNITRIM

Denture Acrylics, Thermoforming Technology
Prothesenkunststoff, Tiefziehtechnik

GRINDING SYSTEM | SCHLEIFSYSTEM

- Grinds without melting effect
- Porous structure minimises heat generation
- Leaves a smooth cut

- Schleifen ohne Schmelzeffekt
- Offenporige Struktur minimiert Hitzeentwicklung
- Hinterlässt eine glatte Schnittkante



COARSE
GROB



3.000 - 5.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück

HP	UT-H334K	UT-H338	**Item** / Artikel:
	8534	8538	**REF:**
	10 x 24	5,5 x 16	**Dimensions** / Maße (mm):


CERASTONE

Composite, Feldspar Ceramic, Amalgam, Gold
Komposit, Feldspatkeramik, Amalgam, Gold

GRINDING SYSTEM | SCHLEIFSYSTEM

- Ceramic bonded abrasives
- Silicon carbide and corundum grit
- For detailed shaping of dental materials

- Keramisch gebundene Schleifkörper
- Siliziumcarbid- und Edelkorundkörnung
- Zur Feinstausarbeitung der Oberfläche



Application | Anwendung:	**Grit** | Körnung:	**Bonding** | Bindung:	
Silicon carbide abrasives for Feldspar Ceramic, Amalgam and Gold Siliziumcarbidschleifer für Feldspatkeramik, Amalgam und Gold	**FINE** fein	**MEDIUM** mittel	RA
Arkansas stones for Composite finishing Arkansas Steine für die Kompositbearbeitung	**EXTRA FINE** extra fein	**HARD** hart	RA
Arkansas stones for Composite finishing Arkansas Steine für die Kompositbearbeitung	**EXTRA FINE** extra fein	**HARD** hart	FG

FINE
FEIN

15.000 - 25.000 min^{-1}
max. 30.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	CSG-RA-601	CSG-RA-645	CSG-RA-649	CSG-RA-661	CSG-RA-638	CSG-RA-666	RA
REF:	8601	8603	8604	8605	8602	8606	
Dimensions / Maße (mm):	3 x 3	3 x 7	2,5 x 6	2,5 x 7	2,5 x 6	2,5 x 6,5	

EXTRA FINE
EXTRA FEIN

RA: 15.000 - 25.000 min^{-1}
max. 30.000 min^{-1}
FG: 80.000 - 100.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	CSW-RA-601	CSW-RA-645	CSW-RA-649	CSW-RA-661	CSW-RA-638	CSW-RA-666	RA
REF:	8631	8633	8634	8636	8632	8637	
Item / Artikel:	CSW-FG-601	CSW-FG-645	CSW-FG-649	CSW-FG-661	CSW-FG-638	CSW-FG-666	FG
REF:	8694	8696	8697	8698	8695	8699	
Dimensions / Maße (mm):	3 x 3	3 x 7	2,5 x 6	2,5 x 7	2,5 x 6	2,5 x 6,5	

Application | Anwendung:	**Grit** | Körnung:	**Bonding** | Bindung:	
Silicon carbide abrasives for porcelain and acrylics Siliziumcarbidschleifer für Keramik und Kunststoff	**MEDIUM** mittel	**MEDIUM** mittel	HP
Corundum abrasives for non-precious metals and titanium Edelkorundschleifer für NEM und Titan	**MEDIUM** mittel	**HARD** hart	HP
Corundum abrasives for chrome alloys and model casting Edelkorundschleifer für Metall- und Modellgusslegierungen	**MEDIUM** mittel	**HARD** hart	HP
Corundum abrasives for precious metal alloys Edelkorundschleifer für Edelmetalllegierungen	**MEDIUM** mittel	**HARD** hart	HP

MEDIUM
MITTEL

12.000 - 30.000 min^{-1}
max. 35.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



HP	CSG-HP-613	CSG-HP-638	CSG-HP-642	CSG-HP-652	CSG-HP-665	**Item** / Artikel:
	8611	8612	8613	8614	8615	**REF:**
	7 x 3	2,5 x 6	5 x 13	3,5 x 10,5	6 x 12	**Dimensions** / Maße (mm):

MEDIUM
MITTEL

12.000 - 30.000 min^{-1}
max. 35.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



HP	CSW-HP-731	CSW-HP-732	CSW-HP-733	**Item** / Artikel:
	8621	8622	8623	**REF:**
	6,5 x 13	5 x 13	3,5 x 10,5	**Dimensions** / Maße (mm):

MEDIUM
MITTEL

12.000 - 30.000 min^{-1}
max. 35.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



HP	CSP-HP-731	CSP-HP-732	CSP-HP-733	**Item** / Artikel:
	8641	8642	8643	**REF:**
	6,5 x 13	5 x 13	3,5 x 10,5	**Dimensions** / Maße (mm):

MEDIUM
MITTEL

12.000 - 30.000 min^{-1}
max. 35.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



HP	CSB-HP-731	CSB-HP-732	CSB-HP-733	**Item** / Artikel:
	8661	8662	8663	**REF:**
	6,5 x 13	5 x 13	3,5 x 10,5	**Dimensions** / Maße (mm):


COOLGRINDER

Feldspar Ceramic, NEM Alloys
Feldspatkeramik, NEM-Legierungen

GRINDING SYSTEM | SCHLEIFSYSTEM

- Magnesite bonding
- Low heat generation
- Application without water cooling
- Soft cut

- Magnesitbindung
- Geringe Hitzeentwicklung
- Bearbeitung ohne Wasserkühlung
- Weicher Schliff



COARSE Grinding
GROB Abschleifen

10.000 - 15.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	CG-25/5	CG-25/3	CG-25/2	HP
REF:	8400	8401	8402	
Dimensions / Maße (mm):	25 x 5	25 x 3	25 x 2	

10.000 - 15.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}


10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	CG-22/5	CG-22/3	CG-22/2	HP
REF:	8410	8411	8412	
Dimensions / Maße (mm):	22 x 5	22 x 3	22 x 2	

10.000 - 15.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück




Item / Artikel:	CG-19/5	CG-19/3	CG-19/2	HP
REF:	8420	8421	8422	
Dimensions / Maße (mm):	19 x 5	19 x 3	19 x 2	

FIBERCUT

Feldspar Ceramic, Lithium Disilicate, Zirconia, NEM Alloys, Titanium, Gold
Feldspatkeramik, Lithium-Disilikat, Zirkonoxid, NEM-Legierungen, Titan, Gold

CUTTING DISCS | TRENNSCHEIBEN



- Fiber reinforced
- High structural strength
- Very efficient cutting rate
- No discoloration or residues

- Faserverstärkt
- Hohe strukturelle Festigkeit
- Sehr effizienter Schnitt
- Keine Verfärbungen oder Rückstände

10 Pieces / Stück



ALUMINIUM OXIDE for Metal
ALUMINIUMOXID für Metall

ø 22: max. 25.000 min^{-1}
ø 40: max. 10.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

HP	FCA22/02	FCA22/03	FCA40/05	FCA40/13	**Item** / Artikel:
	8920	8921	8928	8929	**REF:**
	22 x 0,2	22 x 0,3	40 x 0,5	40 x 1,3	**Dimensions** / Maße (mm):



SILICON CARBIDE for Feldspar Ceramic
SILIZIUMCARBID für Feldspatkeramik

ø 22: max. 25.000 min^{-1}
ø 25: max. 15.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

HP	FCS22/02	FCS22/03	FCS25/02	**Item** / Artikel:
	8910	8911	8915	**REF:**
	22 x 0,2	22 x 0,3	25 x 0,2	**Dimensions** / Maße (mm):






DIAMOND for Zirconia
DIAMANT für Zirkonoxid

max. 25.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück

HP	88HP	HP	FCD20/02	FCD20/03	**Item** / Artikel:
	9555		8900	8901	**REF:**
	8		20 x 0,2	20 x 0,3	**Dimensions** / Maße (mm):

RA
FG





FINISHING& POLISHING

DENTISTRY | ZAHNMEDIZIN


DIACOMP® *plus*

Composite, Hybrid Ceramic, 3D Printing Hybrid Material
Komposit, Hybridkeramik, 3D-Druck Hybridmaterial

DIAMOND IMPREGNATED POLISHING SYSTEM
DIAMANTIERTES POLIERSYSTEM

- 2-step polishing system for high-shine on all composite materials
- Polishers specifically adapted to each processing step
- Best results even on very hard composites

- 2-stufiges Poliersystem für Hochglanz auf allen Kompositmaterialien
- Polierstufen speziell abgestimmt auf den jeweiligen Bearbeitungsschritt
- Beste Ergebnisse auch auf sehr harten Kompositen



2 PROCESSING STEPS
BEARBEITUNGSSTUFEN

1 **MEDIUM** Pre-polishing
MITTEL Vorpolieren

2 **FINE** High-shine polishing
FEIN Hochglanzpolieren

3.000 - 8.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}


1, 10 Piece / Stück



Item / Artikel:	DT-DCP14m	DT-DCP10m	DCP-OFm	DCP-W11m	RA
REF:	6184	6180	6175	6181	
Dimensions / Maße (mm):	14 x 1,6	11 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	

3.000 - 8.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück




Item / Artikel:	DCP1m	DCP2m	DCP3m	DCP-W2Bm	RA	DCP-FG1m	FG
REF:	6171	6172	6173	6192		6191	
Dimensions / Maße (mm):	4 x 10	10 x 2,5	6 x 7,5	5 x 10		3 x 6,5	

Set RA 343 REF 9087
DT-DCP10m | DT-DCP10f

Set RA 342 REF 9086
DT-DCP14m | DT-DCP14f

Set RA 345 REF 9095
DCP-OFm | DCP-OFf



Set RA 344 REF 9094
DCP-W11m | DCP-OFm | DCP3m | DCP2m
DCP-W11f | DCP-OFf | DCP3f | DCP2f



3.000 - 8.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück

RA	DT-DCP14f	DT-DCP10f	DCP-OFf	DCP-W11f	Item / Artikel:
	6284	6280	6275	6281	REF:
	14 x 1,6	11 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	Dimensions / Maße (mm):



3.000 - 8.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück

RA	DCP1f	DCP2f	DCP3f	DCP-W2Bf	FG	DCP-FG1f	Item / Artikel:
	6271	6272	6273	6292		6291	REF:
	4 x 10	10 x 2,5	6 x 7,5	5 x 10		3 x 6,5	Dimensions / Maße (mm):

DIACOMP® *ultra*

Composite, Hybrid Ceramic
Komposit, Hybridkeramik

DIAMOND IMPREGNATED POLISHING SYSTEM
DIAMANTIERTES POLIERSYSTEM

Set RA 350 REF 9074
DCU-W11 | DCU1 | DCU2 | DCU3



- Complete polishing process in just one step
- Diamond grit for highest efficiency
- Increased pressure for surface preparation
- Reduced pressure for high-shine polishing

- Gesamter Polierprozess in nur einem Schritt
- Diamantkörnung für höchste Effektivität
- Erhöhter Druck für die Oberflächenvorbereitung
- Reduzierter Druck für Hochglanzpolitur

1 PROCESSING STEP
BEARBEITUNGSSTUFE

FINE • **Pre-polishing:** Increased pressure
High-shine polishing: Reduced pressure

FEIN • **Vorpolieren:** Verstärkter Anpressdruck
Hochglanzpolieren: Reduzierter Anpressdruck

3.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück



Item / Artikel:	DCU-W11	DCU1	DCU2	DCU3	RA	DCU-FG1	FG
REF:	6081	6071	6072	6073		6091	
Dimensions / Maße (mm):	3 x 7,5	4 x 10	10 x 2,5	6 x 7,5		3 x 6,5	

EASYCOMP

Composite · Komposit

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM



- Economic single-use polishing system for composite
- Elimination of reprocessing
- Small geometries simplify the accessibility of difficult to reach areas
- Optimised range of available shapes for all surface structures

- Ökonomisches Einwegpoliersystem für alle Komposite
- Entfall der Wiederaufbereitung
- Kleine Formen erleichtern die Zugänglichkeit schwer erreichbarer Stellen
- Optimale Formverfügbarkeit für alle Oberflächenstrukturen

1 **MEDIUM** Pre-polishing
MITTEL Vorpolieren

2 **FINE** Polishing
FEIN Polieren

2 PROCESSING STEPS
BEARBEITUNGSSTUFEN

Set EY-10

20x EY-10m | 20x EY-10f



RA	Set EY-10	EY-10m	EY-10f
	9033	3280	3380
	–	11 x 1,6	11 x 1,6

Set EY-OF *

20x EY-OFm | 20x EY-OFf



RA	Set EY-OF	EY-OFm	EY-OFf	
	9032	3275	3375	**Item** / Artikel:
	–	5,5 x 8,7	5,5 x 8,7	**REF:**
				Dimensions / Maße (mm):

3.000 - 8.000 min^{-1}
* **3.000 - 5.000 min^{-1}**
max. 20.000 min^{-1}

40 Pieces / Stück

Set EY-3

20x EY-3m | 20x EY-3f



RA	Set EY-3	EY-3m	EY-3f
	9031	3273	3373
	–	6,2 x 6,4	6,2 x 6,4

Set EY-1

20x EY-1m | 20x EY-1f



RA	Set EY-1	EY-1m	EY-1f	
	9030	3271	3371	**Item** / Artikel:
	–	4 x 6,9	4 x 6,9	**REF:**
				Dimensions / Maße (mm):

3.000 - 8.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

40 Pieces / Stück

ECOCOMP

Composite · Komposit


POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM

- For efficient polishing of composite surfaces
- Silicon carbide grit
- Hard bonding for high durability

- Für die effiziente Politur von Kompositoberflächen
- Siliziumcarbidkörnung
- Hart gebunden für höhere Standzeit

Set RA 210 REF 9071

EC11m | EC7m | EC3Km | EC18m
EC11f | EC7f | EC3Kf | EC18f



DENTISTRY


2 PROCESSING STEPS
BEARBEITUNGSSTUFEN

1 **MEDIUM** Pre-polishing
MITTEL Vorpolieren

2 **FINE** Polishing
FEIN Polieren

7.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	EC11m	EC3Km	EC5Wm	EC7m	EC18m	RA
REF:	5181	5173	5175	5177	5188	
Dimensions / Maße (mm):	3 x 7,5	6,5 x 9,5	9,5 x 8	5 x 10	10 x 2,5	

7.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	EC11f	EC3Kf	EC5Wf	EC7f	EC18f	RA
REF:	5281	5273	5275	5277	5288	
Dimensions / Maße (mm):	3 x 7,5	6,5 x 9,5	9,5 x 8	5 x 10	10 x 2,5	

COMPOSOFT

Composite · Komposit

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM

- For smoothing, pre-polishing and polishing composite
- Aluminium oxide grit
- Soft silicone bonding adapts to the composite surface

- Zum Glätten, Vorpolieren und Polieren von Komposit
- Aluminiumoxidkörnung
- Weiche Silikonbindung passt sich der Kompositoberfläche an



Set RA 129 REF 9089

CS11g | CS2Bg | CS7g
CS11m | CS2Bm | CS7m
CS11f | CS2Bf | CS7f

1 **COARSE** Smoothing
GROB Glätten

2 **MEDIUM** Pre-polishing
MITTEL Vorpolieren

3 **FINE** Polishing
FEIN Polieren

3 PROCESSING STEPS
BEARBEITUNGSSTUFEN



5.000 - 8.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

RA	CS11g	CS2Bg	CS7g	CS9g	**Item** / Artikel:
	2581	2592	2577	2579	**REF:**
	3 x 7,5	5 x 10	7 x 10	11 x 2,5	**Dimensions** / Maße (mm):



5.000 - 8.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

RA	CS11m	CS2Bm	CS7m	CS9m	**Item** / Artikel:
	2681	2692	2677	2679	**REF:**
	3 x 7,5	5 x 10	7 x 10	11 x 2,5	**Dimensions** / Maße (mm):



5.000 - 8.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

RA	CS11f	CS2Bf	CS7f	CS9f	**Item** / Artikel:
	2781	2792	2777	2779	**REF:**
	3 x 7,5	5 x 10	7 x 10	11 x 2,5	**Dimensions** / Maße (mm):

DIAPOL®

Feldspar Ceramic, Lithium Disilicate, Zirconia
Feldspatkeramik, Lithium-Disilikat, Zirkonoxid

DIAMOND IMPREGNATED POLISHING SYSTEM
DIAMANTIERTES POLIERSYSTEM


- 3-step polishing system for all porcelain materials
- Diamond grit for highest efficiency
- Surface corrections without additional glazing

- 3-stufiges Poliersystem für Hochglanz auf allen keramischen Materialien
- Diamantkörnung für höchste Effektivität
- Schnelle Oberflächenkorrekturen ohne zusätzlichen Glanzbrand

Set RA 308 REF 9060
OF-Dg | OF-Dmf | OF-D

Set RA 306 REF 9088
DT-W14Dg | DT-W14Dmf | DT-W14D

Set RA 307 REF 9061
W16Dg | OF-Dg | W17Dg | W18Dg
W16Dmf | OF-Dmf | W17Dmf | W18Dmf
W16D | OF-D | W17D | W18D



3 PROCESSING STEPS
BEARBEITUNGSSTUFEN


1 **COARSE** Smoothing
GROB Glätten

2 **MEDIUM** Pre-polishing
MITTEL Vorpolieren

3 **FINE** High-shine polishing
FEIN Hochglanzpolieren

7.000 - 12.000 min^{-1}
* **3.000 - 8.000 min^{-1}**
max. 20.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück



Item / Artikel:	DT-W14Dg	OF-Dg	W11Dg	W16Dg	W17Dg	W18Dg	W2Dg	W8Dg	RA	FG1Dg	FG
REF:	7084	7075	7081	7086	7087	7088	7072	7078		7091	
Dimensions / Maße (mm):	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	4 x 13	11 x 2		3 x 6,5	

7.000 - 12.000 min^{-1}
* **3.000 - 8.000 min^{-1}**
max. 20.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück



Item / Artikel:	DT-W14Dmf	OF-Dmf	W11Dmf	W16Dmf	W17Dmf	W18Dmf	W2Dmf	W8Dmf	RA	FG1Dmf	FG
REF:	7184	7175	7181	7186	7187	7188	7172	7178		7191	
Dimensions / Maße (mm):	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	4 x 13	11 x 2		3 x 6,5	

7.000 - 12.000 min^{-1}
* **3.000 - 8.000 min^{-1}**
max. 20.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück



Item / Artikel:	DT-W14D	OF-D	W11D	W16D	W17D	W18D	W2D	W8D	RA	FG1D	FG
REF:	7284	7275	7281	7286	7287	7288	7272	7278		7291	
Dimensions / Maße (mm):	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	4 x 13	11 x 2		3 x 6,5	

DIACERA

Zirconia · Zirkonoxid


DIAMOND IMPREGNATED POLISHING SYSTEM
DIAMANTIERTES POLIERSYSTEM

- Especially suitable for full contour zirconia restorations
- High diamond concentration for more efficiency
- Avoids repeated glazing after retouching

- Speziell für Vollzirkonrestaurationen
- Hohe Konzentration an Diamantkörnung für mehr Effizienz
- Erspart erneuten Glanzbrand nach Korrekturen

Set RA 326 REF 9062
OF-DCmf | OF-DC

Set RA 323 REF 9091
DT-W14DCmf | DT-W14DC



Set RA 325 REF 9063
W16DCmf | OF-DCmf | W17DCmf | W18DCmf
W16DC | OF-DC | W17DC | W18DC

+ **DIASYNT**® plus (Grinding · Schleifen)
DYP-W13g (p. 14)

1 **MEDIUM** Pre-polishing
MITTEL Vorpolieren

2 **FINE** High-shine polishing
FEIN Hochglanzpolieren


2 PROCESSING STEPS
BEARBEITUNGSSTUFEN



7.000 - 10.000 min^{-1}
* **3.000 - 8.000 min**$^{-1}$
max. 20.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück

RA	DT-W14DCmf	OF-DCmf	W11DCmf	W16DCmf	W17DCmf	W18DCmf	**Item** / Artikel:
	7684	7675	7681	7686	7687	7688	**REF:**
	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	**Dimensions** / Maße (mm):



7.000 - 10.000 min^{-1}
* **3.000 - 8.000 min**$^{-1}$
max. 20.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück

RA	DT-W14DC	OF-DC	W11DC	W16DC	W17DC	W18DC	**Item** / Artikel:
	7784	7775	7781	7786	7787	7788	**REF:**
	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	**Dimensions** / Maße (mm):

DIAPRO

Lithium Disilicate · Lithium-Disilikat


DIAMOND IMPREGNATED POLISHING SYSTEM
DIAMANTIERTES POLIERSYSTEM

- Especially suitable for silicate porcelain
- Diamond grit for highest efficiency
- Polishing result matches glazing

- Speziell für Silikatkeramiken
- Diamantkörnung für höchste Effektivität
- Polierergebnis entspricht Glanzbrand

Set RA 366 REF 9064
OF-DPmf | OF-DP

Set RA 363 REF 9092
DT-W14DPmf | DT-W14DP



Set RA 365 REF 9065
W16DPmf | OF-DPmf | W17DPmf | W18DPmf
W16DP | OF-DP | W17DP | W18DP

+ **DIASYNT**®plus (Grinding · Schleifen)
DYP-W13m (p. 14)

2 PROCESSING STEPS
BEARBEITUNGSSTUFEN

1 **MEDIUM** Pre-polishing
MITTEL Vorpolieren

2 **FINE** High-shine polishing
FEIN Hochglanzpolieren

7.000 - 10.000 min^{-1}
* **3.000 - 8.000 min^{-1}**
max. 20.000 min^{-1}


1, 10 Piece / Stück



Item / Artikel:	DT-W14DPmf	OF-DPmf	W11DPmf	W16DPmf	W17DPmf	W18DPmf	RA
REF:	7884	7875	7881	7886	7887	7888	
Dimensions / Maße (mm):	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	

7.000 - 10.000 min^{-1}
* **3.000 - 8.000 min^{-1}**
max. 20.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück



Item / Artikel:	DT-W14DP	OF-DP	W11DP	W16DP	W17DP	W18DP	RA
REF:	7984	7975	7981	7986	7987	7988	
Dimensions / Maße (mm):	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	

ECOCERAM

Feldspar Ceramic · Feldspatkeramik

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM

- For finishing and polishing porcelain restorations
- Silicone bonding adapts to the surface being processed
- Silicon carbide abrasive

- Zum Glätten und Polieren von Keramikrestaurationen
- Silikonbindung passt sich der Oberfläche an
- Siliziumcarbidkörnung



Set RA 160 REF 9076

W2BVK | W7VK
W2BNK | W7NK
W2BSK | W7SK

1 **COARSE** Smoothing
GROB Glätten

2 **MEDIUM** Pre-polishing
MITTEL Vorpolieren

3 **FINE** Polishing
FEIN Polieren

3 PROCESSING STEPS
BEARBEITUNGSSTUFEN



7.000 - 15.000 min^{-1}
max. 25.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

RA	W2BVK	W7VK	**Item** / Artikel:
	1592	1577	**REF:**
	5 x 10	7 x 10	**Dimensions** / Maße (mm):



7.000 - 15.000 min^{-1}
max. 25.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

RA	W2BNK	W7NK	**Item** / Artikel:
	1692	1677	**REF:**
	5 x 10	7 x 10	**Dimensions** / Maße (mm):



7.000 - 15.000 min^{-1}
max. 25.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

RA	W2BSK	W7SK	**Item** / Artikel:
	1792	1777	**REF:**
	5 x 10	7 x 10	**Dimensions** / Maße (mm):

FLEXI-DIA

Feldspar Ceramic, Lithium Disilicate, Zirconia, Hybrid Ceramic
Feldspatkeramik, Lithium-Disilikat, Zirkonoxid, Hybridkeramik

DIAMOND COATED POLISHING SYSTEM
DIAMANTIERTES POLIERSYSTEM

- Flexible polishing discs with diamond coating (single side)
- For use in a pulling or pushing motion
- Extra-thin plastic foil

- Flexible Polierscheibchen mit Diamantbelegung (einseitig)
- Ziehend und schiebend anwendbar
- Extra dünne Kunststofffolie

Starter Set 14 REF 9006
FD-14Dxg | FD-14Dg | FD-14Dmf | FD-14D
+ **MANDREL**
95RA (p. 72)



Starter Set 10 REF 9005
FD-10Dxg | FD-10Dg | FD-10Dmf | FD-10D
+ **MANDREL**
95RA (p. 72)

4 PROCESSING STEPS
BEARBEITUNGSSTUFEN

1 **COARSE** Shaping
GROB Abtragen

2 **MEDIUM** Smoothing
MITTEL Glätten

3 **FINE** Pre-polishing
FEIN Vorpolieren

4 **EXTRA FINE** High-shine polishing
EXTRA FEIN Hochglanzpolieren

7.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}
100 Pieces / Stück
available with mandrel
mit Träger erhältlich



Item / Artikel:	FD-14Dxg	FD-10Dxg	FD-14Dg	FD-10Dg
REF:	9146	9126	9147	9127
Dimensions / Maße (mm):	14 x 0,21	10 x 0,21	14 x 0,17	10 x 0,17

7.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}
100 Pieces / Stück
available with mandrel
mit Träger erhältlich



Item / Artikel:	FD-14Dmf	FD-10Dmf	FD-14D	FD-10D
REF:	9148	9128	9149	9129
Dimensions / Maße (mm):	14 x 0,14	10 x 0,14	14 x 0,11	10 x 0,11

3, 10, 100 Pieces / Stück




Item / Artikel:	95RA	RA
REF:	9595	

FLEXISTRIPS-DIA

Feldspar Ceramic, Lithium Disilicate, Zirconia, Hybrid Ceramic
Feldspatkeramik, Lithium-Disilikat, Zirkonoxid, Hybridkeramik

DIAMOND COATED POLISHING SYSTEM
DIAMANTIERTES POLIERSYSTEM

Set DS-50 REF 9011
DS-60/40 | DS-20/7



- Flexible polishing strips for interproximal application
- With diamond coating for more efficiency
- For polishing porcelain and composite
- With a gap between abrasives for easier application

- Flexible Polierstreifen für die interproximale Anwendung
- Mit Diamantkörnung für mehr Effektivität
- Für die Politur von Keramik und Komposit
- Mit körnungsfreier Lücke für eine einfachere Anwendung

4 PROCESSING STEPS
BEARBEITUNGSSTUFEN

1 **COARSE** Shaping
GROB Abtragen

2 **MEDIUM** Smoothing
MITTEL Glätten

3 **FINE** Pre-polishing
FEIN Vorpolieren

4 **EXTRA FINE** High-shine polishing
EXTRA FEIN Hochglanzpolieren



50 Pieces / Stück

DS-60/40	**Item** / Artikel:
9113	**REF:**
4 x 150	**Dimensions** / Maße (mm):
0,21 | 0,17	**Thickness** / Stärke (mm):



50 Pieces / Stück

DS-20/7	**Item** / Artikel:
9114	**REF:**
4 x 150	**Dimensions** / Maße (mm):
0,14 | 0,11	**Thickness** / Stärke (mm):

DENTISTRY

FLEXI-D

Composite, Amalgam, Gold
Komposit, Amalgam, Gold

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM

- Flexible polishing discs coated with aluminium oxide (single side)
- For surface preparation and interproximal polishing
- For use in a pulling or pushing motion

- Flexible Polierscheibchen mit Aluminiumoxid beschichtet (einseitig)
- Für die Ausarbeitung der Oberfläche und die interproximale Politur
- Ziehend und schiebend anwendbar

Starter Set 14 REF 9001
FD-14g | FD-14m | FD-14f | FD-14sf
+ **MANDREL**
95RA (p. 72)



Starter Set 10 REF 9000
FD-10g | FD-10m | FD-10f | FD-10sf
+ **MANDREL**
95RA (p. 72)

4 PROCESSING STEPS
BEARBEITUNGSSTUFEN

1 **COARSE** Shaping
GROB Abtragen

2 **MEDIUM** Smoothing
MITTEL Glätten

3 **FINE** Pre-polishing
FEIN Vorpolieren

4 **EXTRA FINE** Polishing
EXTRA FEIN Polieren

DENTISTRY

7.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}
100 Pieces / Stück
available with mandrel
mit Träger erhältlich



Item / Artikel:	FD-14g	FD-10g	FD-14m	FD-10m
REF:	9141	9121	9142	9122
Dimensions / Maße (mm):	14 x 0,21	10 x 0,21	14 x 0,17	10 x 0,17

7.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}
100 Pieces / Stück
available with mandrel
mit Träger erhältlich



Item / Artikel:	FD-14f	FD-10f	FD-14sf	FD-10sf
REF:	9143	9123	9144	9124
Dimensions / Maße (mm):	14 x 0,14	10 x 0,14	14 x 0,11	10 x 0,11

3, 10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	95RA	RA
REF:	9595	

FLEXISTRIPS

Composite, Amalgam, Gold
Komposit, Amalgam, Gold

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM

Set FS-50 REF 9010
FS-60/40 | FS-20/7



- Flexible polishing strips for interproximal application
- For polishing composite and metal
- With gap between abrasives for easier application
- Coated on one side with aluminium oxide

- Flexible Polierstreifen für die interproximale Anwendung
- Für die Politur von Komposit und Metall
- Mit körnungsfreier Lücke für eine einfachere Anwendung
- Einseitig beschichtet mit Aluminiumoxid

4 PROCESSING STEPS
BEARBEITUNGSSTUFEN

1 **COARSE** Shaping
GROB Abtragen

2 **MEDIUM** Smoothing
MITTEL Glätten

3 **FINE** Pre-polishing
FEIN Vorpolieren

4 **EXTRA FINE** Polishing
EXTRA FEIN Polieren



50 Pieces / Stück

FS-60/40	**Item** / Artikel:
9111	**REF:**
4 x 150	**Dimensions** / Maße (mm):
0,21 | 0,17	**Thickness** / Stärke (mm):



50 Pieces / Stück

FS-20/7	**Item** / Artikel:
9112	**REF:**
4 x 150	**Dimensions** / Maße (mm):
0,14 | 0,11	**Thickness** / Stärke (mm):

EVEFLEX

Amalgam, Gold · Amalgam, Gold

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM

- For polishing amalgam and gold
- 3-step polishing system
- Silicon carbide grit

- Für die Politur von Amalgam und Gold
- 3-stufiges Poliersystem
- Siliziumcarbidkörnung

Set RA 240 REF 9090
ET-AF14 | ET-BV14 | ET-GH14



Set RA 209 REF 9075
AF11 | AF7 | AF3K
BV11 | BV7 | BV3K
GH11 | GH7 | GH3K

DENTISTRY

3 PROCESSING STEPS
BEARBEITUNGSSTUFEN

1 **COARSE** Smoothing
GROB Glätten

2 **MEDIUM** Pre-polishing
MITTEL Vorpolieren

3 **FINE** Polishing
FEIN Polieren

7.000 - 12.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	ET-AF14	AF11	AF1	AF3K	AF5W	AF7	AF13	RA	A2	FG
REF:	4684	4681	4671	4673	4675	4677	4683		4692	
Dimensions / Maße (mm):	14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 12	6,5 x 9,5	9 x 8	5 x 10	5,5 x 16		3 x 6,5	

7.000 - 12.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	ET-BV14	BV11	BV1	BV3K	BV5W	BV7	BV13	RA	B2	FG
REF:	4784	4781	4771	4773	4775	4777	4783		4792	
Dimensions / Maße (mm):	14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 12	6,5 x 9,5	9 x 8	5 x 10	5,5 x 16		3 x 6,5	

7.000 - 12.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	ET-GH14	GH11	GH1	GH3K	GH5W	GH7	GH13	RA	G2	FG
REF:	4884	4881	4871	4873	4875	4877	4883		4892	
Dimensions / Maße (mm):	14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 12	6,5 x 9,5	9 x 8	5 x 10	5,5 x 16		3 x 6,5	

UNIVERSAL

Composite, Feldspar Ceramic, Amalgam, Gold
Komposit, Feldspatkeramik, Amalgam, Gold

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM

- For smoothing all dental materials
- Soft silicone bonding adapts to the surface being processed
- Silicon carbide abrasive

- Glättet alle dentalen Restaurationsmaterialien
- Weiche Silikonbindung passt sich der Oberfläche an
- Siliziumcarbidkörnung



Set RA 101 REF 9070
W11 | W1 | W2 | W2B | W5 | W7 | W8 | W9

MEDIUM Smoothing
MITTEL Glätten

1 PROCESSING STEP
BEARBEITUNGSSTUFE




7.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

RA						
	R12	L13	K11	K12	K15	76RA
	1006	1009	1011	1012	1015	9576
	12 x 2	13 x 2,5	11 x 6	12 x 7	15 x 9	5

Item / Artikel:
REF:
Dimensions / Maße (mm):




7.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

RA					
	W11	W1	W2	W2B	W4
	1081	1071	1072	1092	1074
	3 x 7,5	5,5 x 15	4,5 x 12	5 x 10	5 x 16

Item / Artikel:
REF:
Dimensions / Maße (mm):



7.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

RA					
	W5	W6	W7	W8	W9
	1075	1076	1077	1078	1079
	9 x 8,5	8 x 7	7 x 10	11 x 2	11 x 2,5

Item / Artikel:
REF:
Dimensions / Maße (mm):

Suitable Mandrels p. 72 / Geeignete Träger S. 72


DIABRUSH

Composite, Feldspar Ceramic
Komposit, Feldspatkeramik

DIAMOND IMPREGNATED POLISHING SYSTEM
DIAMANTIERTES POLIERSYSTEM

- For high-shine polishing on composite and feldspar ceramic
- For polishing occlusal fillings
- Fibre with diamond grit
- Application without polishing paste
- Heat resistant and autoclavable polyamide fibre

- Zur Hochglanzpolitur von Komposit und Feldspatkeramik
- Für die Politur von okklusalen Füllungen
- Faser mit Diamantkörnung
- Anwendung ohne Polierpaste
- Hitzestabile und autoklavierbare Polyamidfaser



FINE: High-shine polishing
HARDNESS: medium

FEIN: Hochglanzpolieren
HÄRTE: mittel

max. 10.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück



Item / Artikel:	WTD1	WZD1	WSD1	RA
REF:	9481	9482	9483	
Dimensions / Maße (mm):	6 x 5,5	4 x 6,5	4 x 6,5	

DENTISTRY


EVEBRUSH

Composite · Komposit

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM

- For high-shine polishing on composite
- For polishing occlusal fillings
- Fibre with silicon carbide grit
- Application without polishing paste
- Heat resistant and autoclavable polyamide fibre

- Zur Hochglanzpolitur von Komposit
- Für die Politur von okklusalen Füllungen
- Faser mit Siliziumcarbidkörnung
- Anwendung ohne Polierpaste
- Hitzestabile und autoklavierbare Polyamidfaser



FINE: High-shine polishing
HARDNESS: hard

FEIN: Hochglanzpolieren
HÄRTE: hart

max. 10.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück



Item / Artikel:	WT1	WZ1	WS1	RA
REF:	9491	9492	9493	
Dimensions / Maße (mm):	6 x 5,5	4 x 6,5	4 x 6,5	

UNIBRUSH

Tooth Cleaning · Zahnreinigung

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM

- Nylon brushes for application with polishing paste
- Application for prophylaxis treatment
- Does not alter the surface structure

- Nylonbürstchen für die Anwendung mit Polierpaste
- Anwendung zur Prophylaxe
- Erhält die Oberflächenstruktur



GRIT hard
KÖRNUNG hart

GRIT medium
KÖRNUNG mittel

GRIT super soft
KÖRNUNG super weich



max. 10.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

RA				
	WTH	WZH	WSH	**Item** / Artikel:
	9451	9452	9453	**REF:**
	6 x 5,5	4 x 6,5	4 x 6,5	**Dimensions** / Maße (mm):



max. 10.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

RA				
	WTM	WZM	WSM	**Item** / Artikel:
	9461	9462	9463	**REF:**
	6 x 5,5	4 x 6,5	4 x 6,5	**Dimensions** / Maße (mm):



max. 10.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

RA				
	WTS	WZS	WSS	**Item** / Artikel:
	9471	9472	9473	**REF:**
	6 x 5,5	4 x 6,5	4 x 6,5	**Dimensions** / Maße (mm):

BRACKET *plus*

Debonding · Bracketentfernung

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM

Set RA 431 REF 9097

BRP11 | BRP7 | BRP3 | BRP6

+ **PROPHYCLEAN**
(Selective removal · Punktueller Abtrag)
PC-100 (p. 41)



- For removal of remnants after debonding
- Does not harm the enamel
- PROPHYCLEAN is recommended for removal of hard bracket remnants

- Für die Entfernung von Bracketkleberesten
- Die natürliche Zahnhartsubstanz wird nicht verletzt
- Für hartnäckige Klebereste wird PROPHYCLEAN empfohlen

5.000 - 7.000 min-1
max. 20.000 min1

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	BRP11	BRP7	BRP3	BRP6	RA
REF:	5681	5677	5673	5676	
Dimensions / Maße (mm):	3 x 7,5	5 x 10	5,5 x 8,5	10 x 0,7	


PROPHY *TWIST*

Tooth Cleaning · Zahnreinigung

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM

- Removes all types of discolorations
- Adapts to any surface structure
- Single use product
- Latex free

- Entfernt Verfärbungen aller Art
- Passt sich der Zahnform an
- Einwegprodukt
- Latexfrei



7.000 - 12.000 min-1
max. 20.000 min-1

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	PRT-W14	PRT-W10	RA
REF:	9409	9408	
Dimensions / Maße (mm):	14 x 1,6	11 x 1,6	


PROPHYCLEAN

Tooth Cleaning, Debonding
Zahnreinigung, Bracketentfernung

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM

- Removes calculus and stains
- Special abrasive prevents damage to the enamel
- For mechanical prophylactic treatment
- Fibre free
- Blue option for heavy stains

- Entfernt Zahnstein und Verfärbungen
- Spezielle Körnung verhindert Schädigung des Zahnschmelzes
- Mechanische Prophylaxebehandlung
- Faserfrei
- Blaue Variante für sehr starke Verschmutzungen




Set RA 411 REF 9081

PC-100g | PC-102g | PC-103g | PC-111g
PC-100 | PC-102 | PC-103 | PC-111

1 COARSE GROB

2 MEDIUM MITTEL

2 PROCESSING STEPS BEARBEITUNGSSTUFEN



5.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück

RA	PC-100g	PC-102g	PC-103g	PC-111g	**Item** / Artikel:
	8700	8702	8703	8711	**REF:**
	2,35 x 9	2,35 x 7	2,35 x 7,5	3 x 6,5	**Dimensions** / Maße (mm):



5.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück

RA	PC-100	PC-102	PC-103	PC-111	**Item** / Artikel:
	8800	8802	8803	8811	**REF:**
	2,35 x 9	2,35 x 7	2,35 x 7,5	3 x 6,5	**Dimensions** / Maße (mm):

DIASTRIPS

Composite, Feldspar Ceramic, Lithium Disilicate, Zirconia, Hybrid Ceramic, NEM Alloys, Titanium
Komposit, Feldspatkeramik, Lithium-Disilikat, Zirkonoxid, Hybridkeramik, NEM-Legierungen, Titan

DIAMOND COATED SEPARATING STRIPS
DIAMANTIERTE SEPARIERSTREIFEN

- For manual surface processing
- Interdental application
- Perforation removes the cut material

- Für die manuelle Oberflächenbearbeitung
- Interdentale Anwendung
- Lochung führt abgetragenes Material ab

Set PDL4 REF 9014
PDL-45/4 | PDL-35/4 | PDL-10/4



Set PDL2,5 REF 9012
PDL-45/2,5 | PDL-35/2,5 | PDL-10/2,5

3 PROCESSING STEPS
BEARBEITUNGSSTUFEN

1 COARSE GROB
2 MEDIUM MITTEL
3 FINE FEIN



9 Pieces / Stück

Item / Artikel:	PDL-45/4	PDL-45/2,5
REF:	9101	9106
Dimensions / Maße (mm):	4 x 150	2,5 x 150
Thickness / Stärke (mm):	0,11	0,11



9 Pieces / Stück

Item / Artikel:	PDL-35/4	PDL-35/2,5
REF:	9102	9107
Dimensions / Maße (mm):	4 x 150	2,5 x 150
Thickness / Stärke (mm):	0,10	0,10



9 Pieces / Stück

Item / Artikel:	PDL-10/4	PDL-10/2,5
REF:	9103	9108
Dimensions / Maße (mm):	4 x 150	2,5 x 150
Thickness / Stärke (mm):	0,07	0,07

CARBOSTRIPS

Composite, Feldspar Ceramic, Amalgam, NEM Alloys, Gold
Komposit, Feldspatkeramik, Amalgam, NEM-Legierungen, Gold

SEPARATING STRIPS | SEPARIERSTREIFEN

- For interdental stripping
- Flexible silicon carbide coated metal strips (single side)
- With gap for easier application

- Für die Anpassung der interdentalen Kontaktpunkte (Stripping)
- Flexible Metallstreifen mit Siliziumcarbidbelegung (einseitig)
- Mit körnungsfreier Lücke für eine einfachere Anwendung



Set CSL4 REF 9018
CSL-C/4 | CSL-M/4 | CSL-F/4

1 COARSE GROB
2 MEDIUM MITTEL
3 FINE FEIN

3 PROCESSING STEPS BEARBEITUNGSSTUFEN



10 Pieces / Stück

CSL-C/4	**Item** / Artikel:
9191	**REF:**
4 x 150	**Dimensions** / Maße (mm):
0,10	



10 Pieces / Stück

CSL-M/4	**Item** / Artikel:
9192	**REF:**
4 x 150	**Dimensions** / Maße (mm):
0,09	**Thickness** / Stärke (mm):



10 Pieces / Stück

CSL-F/4	**Item** / Artikel:
9193	**REF:**
4 x 150	**Dimensions** / Maße (mm):
0,07	**Thickness** / Stärke (mm):

HP



FINISHING& POLISHING

LABORATORY | ZAHNTECHNIK

DIAPOL®

Feldspar Ceramic, Lithium Disilicate, Zirconia, Titanium
Feldspatkeramik, Lithium-Disilikat, Zirkonoxid, Titan

DIAMOND IMPREGNATED POLISHING SYSTEM
DIAMANTIERTES POLIERSYSTEM

- 3-step polishing system for all porcelain materials
- Diamond grit for highest efficiency
- Surface corrections without additional glazing

- 3-stufiges Poliersystem für Hochglanz auf allen keramischen Materialien
- Diamantkörnung für höchste Effektivität
- Schnelle Oberflächenkorrekturen ohne zusätzlichen Glanzbrand

3 PROCESSING STEPS
BEARBEITUNGSSTUFEN

1 **COARSE** Smoothing
GROB Glätten

2 **MEDIUM** Pre-polishing
MITTEL Vorpolieren

3 **FINE** High-shine polishing
FEIN Hochglanzpolieren

LABORATORY

7.000 - 12.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}


1, 10 Piece / Stück



Item / Artikel:	DT-H26Dg	DT-H17Dg	DT-H14Dg	L26Dg	SL20Dg	R17Dg	LS15Dg	HP
REF:	7066	7057	7054	7000	7001	7004	7008	
Dimensions / Maße (mm):	26 x 2	17 x 1,6	14 x 1,6	26 x 2	20 x 1	17 x 3	15 x 2,5	

7.000 - 12.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück




Item / Artikel:	H11Dg	H2Dg	H4Dg	H8Dg	H15Dg	H16Dg	H22Dg	C2Dg	S3Dg	C235Dg	HP
REF:	7051	7042	7044	7048	7055	7056	7062	7032	7033	7037	
Dimensions / Maße (mm):	3 x 7,5	4 x 13	5 x 16	11 x 2	14,5 x 2,5	14,5 x 2,5	22 x 0,5	2 x 20	3 x 22	2,35 x 35	

Suitable Mandrels p. 72 / Geeignete Träger S. 72

Set HP 311 REF 9047

DT-H14Dg | DT-H14Dmf | DT-H14D
DT-H17Dg | DT-H17Dmf | DT-H17D





Set HP 310 REF 9040

H2Dg | H8Dg | H2Dmf | H8Dmf | H2D | H8D


+ **DIASYNT®** *plus* (Grinding · Schleifen)
DYP-13g | DYP-8g (p. 14)



7.000 - 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

1, 10 Piece / Stück

HP	DT-H26Dmf	DT-H17Dmf	DT-H14Dmf	L26Dmf	SL20Dmf	R17Dmf	LS15Dmf	**Item** / Artikel:
	7166	7157	7154	7100	7101	7104	7108	**REF:**
	26 x 2	17 x 1,6	14 x 1,6	26 x 2	20 x 1	17 x 3	15 x 2,5	**Dimensions** / Maße (mm):



7.000 - 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

1, 10 Piece / Stück

HP	H11Dmf	H2Dmf	H4Dmf	H8Dmf	H15Dmf	H16Dmf	H22Dmf	C2Dmf	S3Dmf	C235Dmf	**Item** / Artikel:
	7151	7142	7144	7148	7155	7156	7162	7132	7133	7137	**REF:**
	3 x 7,5	4 x 13	5 x 16	11 x 2	14,5 x 2,5	14,5 x 2,5	22 x 0,5	2 x 20	3 x 22	2,35 x 35	**Dimensions** / Maße (mm):



7.000 - 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

1, 10 Piece / Stück

HP	DT-H26D	DT-H17D	DT-H14D	L26D	SL20D	R17D	LS15D	**Item** / Artikel:
	7266	7257	7254	7200	7201	7204	7208	**REF:**
	26 x 2	17 x 1,6	14 x 1,6	26 x 2	20 x 1	17 x 3	15 x 2,5	**Dimensions** / Maße (mm):



7.000 - 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

1, 10 Piece / Stück

HP	H11D	H2D	H4D	H8D	H15D	H16D	H22D	C2D	S3D	C235D	**Item** / Artikel:
	7251	7242	7244	7248	7255	7256	7262	7232	7233	7237	**REF:**
	3 x 7,5	4 x 13	5 x 16	11 x 2	14,5 x 2,5	14,5 x 2,5	22 x 0,5	2 x 20	3 x 22	2,35 x 35	**Dimensions** / Maße (mm):

Suitable Mandrels p. 72 / Geeignete Träger S. 72

DIACERA


Zirconia · Zirkonoxid

DIAMOND IMPREGNATED POLISHING SYSTEM
DIAMANTIERTES POLIERSYSTEM

- Especially suitable for full contour zirconia restorations
- High diamond concentration for more efficiency
- Avoids repeated glazing after retouching
- Before polishing, grinding with DIASYNT® plus (p. 14)

- Speziell für Vollzirkonrestaurationen
- Hohe Konzentration an Diamantkörnung für mehr Effizienz
- Erspart erneuten Glanzbrand nach Korrekturen
- Vor der Politur Schleifen mit DIASYNT® plus (S. 14)

Set HP 324 REF 9048
DT-H14DCmf | DT-H17Cmf
DT-H14DC | DT-H17DC



Set HP 321 REF 9041
SL20DCmf | H2DCmf | H8DCmf
SL20DC | H2DC | H8DC

+ **DIASYNT® plus** (Grinding · Schleifen)
DYP-14g | DYP-13g | DYP-8g (p. 14)

2 PROCESSING STEPS
BEARBEITUNGSSTUFEN

1 **MEDIUM** Pre-polishing
MITTEL Vorpolieren

2 **FINE** High-shine polishing
FEIN Hochglanzpolieren

LABORATORY

7.000 - 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹


1, 10 Piece / Stück



Item / Artikel:	DT-H26DCmf	DT-H17DCmf	DT-H14DCmf	L26DCmf	SL20DCmf	H2DCmf	H8DCmf	R17DCmf	HP
REF:	7666	7657	7654	7600	7601	7642	7648	7604	
Dimensions / Maße (mm):	26 x 2	17 x 1,6	14 x 1,6	26 x 2	20 x 1	4 x 13	11 x 2	15 x 3	

7.000 - 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

1, 10 Piece / Stück



Item / Artikel:	DT-H26DC	DT-H17DC	DT-H14DC	L26DC	SL20DC	H2DC	H8DC	R17DC	HP
REF:	7766	7757	7754	7700	7701	7742	7748	7704	
Dimensions / Maße (mm):	26 x 2	17 x 1,6	14 x 1,6	26 x 2	20 x 1	4 x 13	11 x 2	15 x 3	

Suitable Mandrels p. 72 / Geeignete Träger S. 72

DIAPRO

Lithium Disilicate · Lithium-Disilikat

DIAMOND COATED POLISHING SYSTEM
DIAMANTIERTES POLIERSYSTEM

- Especially suitable for silicate porcelain
- Diamond grit for highest efficiency
- Polishing result matches glazing
- Before polishing, grinding with DIASYNT® plus (p. 14)

- Speziell für Silikatkeramiken
- Diamantkörnung für höchste Effektivität
- Polierergebnis entspricht Glanzbrand
- Vor der Politur Schleifen mit DIASYNT® plus (S. 14)

Set HP 364 REF 9049
DT-H14DPmf | DT-H17DPmf
DT-H14DP | DT-H17DP



Set HP 360 REF 9042
SL20DPmf | H2DPmf | H8DPmf
SL20DP | H2DP | H8DP

+ **DIASYNT® plus** (Grinding · Schleifen)
DYP-14m | DYP-13m | DYP-8m (p. 14)

1 **MEDIUM** Pre-polishing
MITTEL Vorpolieren

2 **FINE** High-shine polishing
FINE Hochglanzpolieren

2 **PROCESSING STEPS**
BEARBEITUNGSSTUFEN



7.000 - 12.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück

HP	DT-H26DPmf	DT-H17DPmf	DT-H14DPmf	L26DPmf	SL20DPmf	H2DPmf	H8DPmf	R17DPmf	**Item** / Artikel:
	7866	7857	7854	7800	7801	7842	7848	7804	**REF:**
	26 x 2	17 x 1,6	14 x 1,6	26 x 2	20 x 1	4 x 13	11 x 2	15 x 3	**Dimensions** / Maße (mm):



7.000 - 12.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück


HP	DT-H26DP	DT-H17DP	DT-H14DP	L26DP	SL20DP	H2DP	H8DP	R17DP	**Item** / Artikel:
	7966	7957	7954	7900	7901	7942	7948	7904	**REF:**
	26 x 2	17 x 1,6	14 x 1,6	26 x 2	20 x 1	4 x 13	11 x 2	15 x 3	**Dimensions** / Maße (mm):

LABORATORY

ECOCERAM *WG*

Zirconia · Zirkonoxid

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM



- Especially for polishing pre-sintered zirconia
- Polishing pre-sintered zirconia simplifies finishing after final sintering
- Zirconia is not contaminated with colour pigments
- Developed for the lower strength of non-sintered zirconia

- Speziell für die Weißlings- und Grünlingsbearbeitung
- Politur des Weißlings reduziert Bearbeitungszeit im gesinterten Zustand
- Kein Eintrag von Farbpartikeln in den Weißling
- Angepasst an die geringe Eigenfestigkeit von nicht gesintertem Zirkonoxid

2 PROCESSING STEPS
BEARBEITUNGSSTUFEN

1 **MEDIUM** Pre-polishing
MITTEL Vorpolieren

2 **FINE** Polishing
FEIN Polieren

LABORATORY

4.000 - 7.000 min^{-1}
max. 10.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	R22m-WG	H334Km-WG	H338m-WG	HP
REF:	2800	2834	2838	
Dimensions / Maße (mm):	22 x 3	10 x 24	5,5 x 16	

4.000 - 7.000 min^{-1}
max. 10.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	R22f-WG	H334Kf-WG	H338f-WG	HP
REF:	2900	2934	2938	
Dimensions / Maße (mm):	22 x 3	10 x 24	5,5 x 16	

Suitable Mandrels p. 72 / Geeignete Träger S. 72


ECOCERAM

Feldspar Ceramic · Feldspatkeramik

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM

- For finishing and polishing porcelain restorations
- Silicone bonding adapts to the surface being processed
- Silicon carbide abrasive

- Zum Glätten und Polieren von Keramikrestaurationen
- Silikonbindung passt sich der Oberfläche an
- Siliziumcarbidkörnung



1 **COARSE** Smoothing
GROB Glätten

2 **MEDIUM** Pre-polishing
MITTEL Vorpolieren

3 **FINE** Polishing
FEIN Polieren


3 PROCESSING STEPS
BEARBEITUNGSSTUFEN



7.000 - 15.000 min^{-1}
max. 25.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

HP						
	R22VK	LS22VK	LS18VK	S6VK	C7VK	**Item** / Artikel:
	1500	1501	1507	1516	1517	**REF:**
	22 x 3	22 x 4	18 x 3	6 x 24	7 x 20	**Dimensions** / Maße (mm):



7.000 - 15.000 min^{-1}
max. 25.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

HP						
	R22NK	LS22NK	LS18NK	S6NK	C7NK	**Item** / Artikel:
	1600	1601	1607	1616	1617	**REF:**
	22 x 3	22 x 4	18 x 3	6 x 24	7 x 20	**Dimensions** / Maße (mm):



7.000 - 15.000 min^{-1}
max. 25.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

HP						
	R22SK	LS22SK	LS18SK	S6SK	C7SK	**Item** / Artikel:
	1700	1701	1707	1716	1717	**REF:**
	22 x 3	22 x 4	18 x 3	6 x 24	7 x 20	**Dimensions** / Maße (mm):

Suitable Mandrels p. 72 / Geeignete Träger S. 72

DIACOMP® *plus*

Composite, Hybrid Ceramic, 3D Printing Hybrid Material
Komposit, Hybridkeramik, 3D-Druck Hybridmaterial

DIAMOND IMPREGNATED POLISHING SYSTEM
DIAMANTIERTES POLIERSYSTEM

- Diamond grit for highest efficiency
- Polishers specifically adapted to each processing step
- Best results even on very hard composites

- Diamantkörnung für höchste Effektivität
- Polierstufen speziell abgestimmt auf den jeweiligen Bearbeitungsschritt
- Beste Ergebnisse auch auf sehr harten Kompositen

Set HP 347 REF 9050
DT-DCP-H17m | DT-DCP-H17f



2 PROCESSING STEPS
BEARBEITUNGSSTUFEN

1 MEDIUM Pre-polishing
MITTEL Vorpolieren

2 FINE High-shine polishing
FEIN Hochglanzpolieren

LABORATORY

3.000 - 8000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück



Item / Artikel:	DT-DCP-H26m	DT-DCP-H17m	DCP-L26m	DCP-H2m	DCP-H8m	HP
REF:	6166	6157	6100	6142	6148	
Dimensions / Maße (mm):	26 x 2	17 x 1,6	26 x 2	4 x 13	11 x 2	

3.000 - 8000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

1, 10 Piece / Stück




Item / Artikel:	DT-DCP-H26f	DT-DCP-H17f	DCP-L26f	DCP-H2f	DCP-H8f	HP
REF:	6266	6257	6200	6242	6248	
Dimensions / Maße (mm):	26 x 2	17 x 1,6	26 x 2	4 x 13	11 x 2	

FIBERWHEELS

Denture Acrylics, NEM Alloys, Thermoforming Technology, Gold
Prothesenkunstoff, NEM-Legierungen, Tiefziehtechnik, Gold

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM



- Impregnated fiber wheels
- Low heat development due to open-pore structure
- High flexibility for contoured and curved surfaces
- Suitable for acrylics and thermoplastic materials
- From coarse pre-polishing to fine smoothing of the surface

- Imprägniertes Faservlies
- Geringe Wärmeentwicklung durch offenporige Struktur
- Hohe Flexibilität für stark konturierte und gebogene Oberflächen
- Für Kunststoffe und Thermoplaste geeignet
- Von der groben Vorarbeit bis zum feinen Glätten der Oberfläche

1 **COARSE** Smoothing
GROB Glätten

2 **MEDIUM** Pre-polishing
MITTEL Vorpolieren

3 **FINE** Polishing
FEIN Polieren

3 PROCESSING STEPS
BEARBEITUNGSSTUFEN





5.000 - 7.000 min^{-1}
max. 10.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

HP	FI-H26g	FI-H26m	FI-H26f	**Item** / Artikel:
	9851	9852	9853	**REF:**
	25 x 11	25 x 11	25 x 11	**Dimensions** / Maße (mm):

TECHNIK

Denture Acrylics, Thermoforming Technology
Prothesenkunstoff, Tiefziehtechnik

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM

- For smoothing, pre-polishing and polishing
- Various shapes for different areas of application
- Silicon carbide abrasive

- Zum Glätten, Vorpolieren und Polieren
- Diverse Formen für verschiedene Anwendungsbereiche
- Siliziumcarbidkörnung



Set HP 115 REF 9044

H332K | H334K | H338 | H336K
H332Km | H334Km | H338m | H336Km
H332Kf | H334Kf | H338f | H336Kf

3 PROCESSING STEPS
BEARBEITUNGSSTUFEN

1 **COARSE** Smoothing
GROB Glätten

2 **MEDIUM** Pre-polishing
MITTEL Vorpolieren

3 **FINE** Polishing
FEIN Polieren

5.000 - 7.000 min^{-1}
max. 15.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	H330K	H332K	H334K	H336K	H338	H340	HP
REF:	2030	2032	2034	2036	2038	2040	
Dimensions / Maße (mm):	12 x 22	10 x 20	10 x 24	15 x 17	5,5 x 16	6,5 x 17	

5.000 - 7.000 min^{-1}
max. 15.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	H330Km	H332Km	H334Km	H336Km	H338m	H340m	HP
REF:	2130	2132	2134	2136	2138	2140	
Dimensions / Maße (mm):	12 x 22	10 x 20	10 x 24	15 x 17	5,5 x 16	6,5 x 17	

5.000 - 7.000 min^{-1}
max. 15.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück




Item / Artikel:	H330Kf	H332Kf	H334Kf	H336Kf	H338f	H340f	HP
REF:	2230	2232	2234	2236	2238	2240	
Dimensions / Maße (mm):	12 x 22	10 x 20	10 x 24	15 x 17	5,5 x 16	6,5 x 17	

SOFTWHEELS

Denture Acrylics, Thermoforming Technology, Gold
Prothesenkunstoff, Tiefziehtechnik, Gold

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM

CONTENTS
INHALT



- Impregnated with polishing media
- Application without additional polishing paste
- High-shine on acrylics
- Aluminium oxide abrasive

- Imprägniert mit Poliermedium
- Anwendung ohne zusätzliche Polierpaste
- Hochglanzergebnisse auf Acryl
- Aluminiumoxidkörnung

Set HP 125 REF 9045

H334K | H334Km | H334Kf

+ **UNITRIM** (Shaping · Abtragen)
UT-H334K (p. 15)
+ **SOFTWHEELS**
(High-Shine Polishing · Hochglanzpolieren)
SW-R22m | SW-R22f
+ **MANDREL**
78HP (p. 72)

MEDIUM Pre-polishing
MITTEL Vorpolieren

FINE High-shine polishing
FEIN Hochglanzpolieren





5.000 - 7.000 min^{-1}
max. 10.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

HP	SW-R22m	SW-R22f	**Item** / Artikel:
	9801	9802	**REF:**
	22 x 3	22 x 3	**Dimensions** / Maße (mm):

Suitable Mandrels p. 72 / Geeignete Träger S. 72


CHROM *plus*

NEM Alloys, Titanium
NEM-Legierungen, Titan

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM

- Removal of casting skin and high-shine polishing in just three steps
- High-shine polishing with SOFTWHEELS GR without polishing paste
- CHROM *plus* – Silicon Carbide / SOFTWHEELS GR – Aluminium Oxide

- Abtragen der Gusshaut und Hochglanzpolitur in nur drei Schritten
- Hochglanzpolitur mit SOFTWHEELS GR ohne Polierpaste
- CHROM *plus* – Siliziumcarbid / SOFTWHEELS GR – Aluminiumoxid



Set HP 220 REF 9046

CRP-R22m | CRP-LS22m | CRP-R22f | CRP-LS22f

+ **CERASTONE** (Shaping · Abtragen)
CSP-HP-732 (p. 17)
+ **SOFTWHEELS**
(High-Shine Polishing · Hochglanzpolieren)
SW-R22GR
+ **MANDREL**
78HP (p. 72)

3 PROCESSING STEPS
BEARBEITUNGSSTUFEN

1 **COARSE** Smoothing
GROB Glätten


2 **MEDIUM** Pre-polishing
MITTEL Vorpolieren

3 **FINE** High-shine polishing
FEIN Hochglanzpolieren

LABORATORY

8.000 - 15.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}


10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	CRP-R22m	CRP-R22/1m	CRP-LS22m	CRP-C6m	HP
REF:	4000	4002	4001	4017	
Dimensions / Maße (mm):	22 x 3	22 x 1	22 x 3,5	6 x 22	

8.000 - 15.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück




Item / Artikel:	CRP-R22f	CRP-R22/1f	CRP-LS22f	CRP-C6f	HP
REF:	4100	4102	4101	4117	
Dimensions / Maße (mm):	22 x 3	22 x 1	22 x 3,5	6 x 22	

SOFTWHEELS

5.000 - 7.000 min^{-1}
max. 10.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	SW-R22GR	HP
REF:	9803	
Dimensions / Maße (mm):	22 x 3	

Suitable Mandrels p. 72 / Geeignete Träger S. 72


UNIVERSAL *white*

Feldspar Ceramic, NEM Alloys, Gold
Feldspatkeramik, NEM-Legierungen, Gold

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM

- For smoothing all dental materials
- Soft silicone bonding adapts to the surface being processed
- Various shapes for different applications
- Silicon carbide abrasive

- Glättet alle dentalen Restaurationsmaterialien
- Weiche Silikonbindung passt sich der Oberfläche an
- Diverse Formen für verschiedene Anwendungen
- Siliziumcarbidkörnung



Grit | Körnung:

COARSE
grob

MEDIUM
mittel

FINE
fein

EXTRA FINE
extra fein

COARSE Smoothing
GROB Glätten



7.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

HP						
	R22	R17	L22	L18	L15	I22	**Item** / Artikel:
	1000	1004	1001	1007	1008	1002	**REF:**
	22 x 3	17 x 2,5	22 x 4	18 x 3,5	15 x 2,5	22 x 1	**Dimensions** / Maße (mm):



7.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

HP							
	S6	C7	C9	C12	H15g	H16g	H20g	**Item** / Artikel:
	1016	1017	1019	1022	1055	1056	1060	**REF:**
	6 x 24	7 x 20	9 x 20	12 x 20	14,5 x 2,5	14,5 x 2,5	14 x 12	**Dimensions** / Maße (mm):



7.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

HP							
	H1	H2	H3	H4	H7	H8	H9	**Item** / Artikel:
	1041	1042	1043	1044	1047	1048	1049	**REF:**
	5,5 x 15	4,5 x 12	6 x 11,5	5 x 16	7 x 10	11 x 2	11 x 2,5	**Dimensions** / Maße (mm):

Suitable Mandrels p. 72 / Geeignete Träger S. 72

UNIVERSAL *black*

Feldspar Ceramic, NEM Alloys, Gold
Feldspatkeramik, NEM-Legierungen, Gold

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM

- For smoothing all dental materials
- Soft silicone bonding adapts to the surface being processed
- Various shapes for different applications
- Silicon carbide abrasive

- Glättet alle dentalen Restaurationsmaterialien
- Weiche Silikonbindung passt sich der Oberfläche an
- Diverse Formen für verschiedene Anwendungen
- Siliziumcarbidkörnung

Grit | Körnung:

COARSE
grob

MEDIUM
mittel

FINE
fein


EXTRA FINE
extra fein

MEDIUM Prepolishing
MITTEL Vorpolieren

LABORATORY

7.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	R22m	R17m	L22m	L18m	I22m	HP
REF:	1100	1104	1101	1107	1102	
Dimensions / Maße (mm):	22 x 3	17 x 2,5	22 x 4	18 x 3,5	22 x 1	

7.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	S6m	C7m	C9m	H15m	H16m	H20m	HP
REF:	1116	1117	1119	1155	1156	1160	
Dimensions / Maße (mm):	6 x 24	7 x 20	9 x 20	14,5 x 2,5	14,5 x 2,5	14 x 12	

7.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	H1m	H2m	H3m	H4m	H8m	H9m	HP
REF:	1141	1142	1143	1144	1148	1149	
Dimensions / Maße (mm):	5,5 x 15	4,5 x 12	6 x 11,5	5 x 16	11 x 2	11 x 2,5	

Suitable Mandrels p. 72 / Geeignete Träger S. 72

UNIVERSAL *light blue*

Feldspar Ceramic, NEM Alloys, Gold
Feldspatkeramik, NEM-Legierungen, Gold

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM

- For smoothing all dental materials
- Soft silicone bonding adapts to the surface being processed
- Various shapes for different applications
- Silicon carbide abrasive

- Glättet alle dentalen Restaurationsmaterialien
- Weiche Silikonbindung passt sich der Oberfläche an
- Diverse Formen für verschiedene Anwendungen
- Siliziumcarbidkörnung

Grit | Körnung:


COARSE
grob

MEDIUM
mittel

FINE
fein

EXTRA FINE
extra fein


FINE Polishing
FEIN Polieren



7.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück


HP						
	R22f	R17f	L22f	L18f	I22f	**Item** / Artikel:
	1200	1204	1201	1207	1202	**REF:**
	22 x 3	17 x 2,5	22 x 4	18 x 3,5	22 x 1	**Dimensions** / Maße (mm):



7.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

HP						
	S6f	C7f	C9f	H15f	H16f	H20f	**Item** / Artikel:
	1216	1217	1219	1255	1256	1260	**REF:**
	6 x 24	7 x 20	9 x 20	14,5 x 2,5	14,5 x 2,5	14 x 12	**Dimensions** / Maße (mm):



7.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

HP						
	H1f	H2f	H3f	H4f	H8f	H9f	**Item** / Artikel:
	1241	1242	1243	1244	1248	1249	**REF:**
	5,5 x 15	4,5 x 12	6 x 11,5	5 x 16	11 x 2	11 x 2,5	**Dimensions** / Maße (mm):

LABORATORY

UNIVERSAL *pink*

Feldspar Ceramic, NEM Alloys, Gold
Feldspatkeramik, NEM-Legierungen, Gold

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM

- For smoothing all dental materials
- Soft silicone bonding adapts to the surface being processed
- Various shapes for different applications
- Aluminium oxide abrasive

- Glättet alle dentalen Restaurationsmaterialien
- Weiche Silikonbindung passt sich der Oberfläche an
- Diverse Formen für verschiedene Anwendungen
- Aluminiumoxidkörnung

Grit | Körnung:

COARSE
grob

MEDIUM
mittel

FINE
fein

EXTRA FINE
extra fein

EXTRA FINE High-shine polishing
EXTRA FEIN Hochglanzpolieren

7.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	R22sf	R17sf	L22sf	L18sf	I22sf	HP
REF:	1300	1304	1301	1307	1302	
Dimensions / Maße (mm):	22 x 3	17 x 2,5	22 x 4	18 x 3,5	22 x 1	

7.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	S6sf	C7sf	C9sf	H15sf	H16sf	H20sf	HP
REF:	1316	1317	1319	1355	1356	1360	
Dimensions / Maße (mm):	6 x 24	7 x 20	9 x 20	14,5 x 2,5	14,5 x 2,5	14 x 12	

7.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	H1sf	H2sf	H3sf	H4sf	H8sf	H9sf	HP
REF:	1341	1342	1343	1344	1348	1349	
Dimensions / Maße (mm):	5,5 x 15	4,5 x 12	6 x 11,5	5 x 16	11 x 2	11 x 2,5	


LABORATORY

Suitable Mandrels p. 72 / Geeignete Träger S. 72

UNIVERSAL *blue*

Gold · Gold

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM



- For satin finish on precious metals
- Soft silicone bonding adapts to the surface being processed
- Silicon carbide abrasive

- Für Mattglanz auf Edelmetallen
- Weiche Silikonbindung passt sich der Oberfläche an
- Siliziumcarbidkörnung

MEDIUM Prepolishing
MITTEL Vorpolieren



7.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

HP	R22BL	R17BL	LS22BL	LS18BL	**Item** / Artikel:
	1400	1404	1401	1407	**REF:**
	22 x 3	17 x 2,5	22 x 4	18 x 3,5	**Dimensions** / Maße (mm):



7.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

HP	S6BL	C7BL	C9BL	H1BL	H4BL	H15BL	H20BL	**Item** / Artikel:
	1416	1417	1419	1441	1444	1455	1460	**REF:**
	6 x 24	7 x 20	9 x 20	5,5 x 15	5 x 16	14,5 x 2,5	14 x 12	**Dimensions** / Maße (mm):

Suitable Mandrels p. 72 / Geeignete Träger S. 72

ECOCHROM

NEM Alloys
NEM-Legierungen

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM

- For efficient material removal on metals
- Hard bonding for extended durability
- Especially suitable for casting skin removal

- Für schnellen Materialabtrag auf Metallen
- Extra harte Bindung für lange Standzeit
- Besonders geeignet zur Gusshautentfernung

COARSE Shaping
GROB Abtragen

8.000 - 15.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück




Item / Artikel:	ECR-R22	ECR-L22	ECR-C6	HP
REF:	4200	4201	4217	
Dimensions / Maße (mm):	22 x 3	22 x 4	6 x 22	

LABORATORY

EVEFLEX *400*

NEM Alloys, Gold
NEM-Legierungen, Gold

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM



- For efficient material removal on chrome alloys
- Removes casting skin and smoothes the surface
- Hard bonding for long durability

- Für effizienten Materialabtrag auf Chrom-Kobalt-Legierungen
- Entfernt die Gusshaut und glättet die Oberfläche
- Harte Bindung für lange Standzeit


MEDIUM • **Extra hard:** Shaping
MITTEL • **Extra hart:** Abtragen

Grit | Körnung: **Bonding** | Bindung:

MEDIUM mittel	EXTRA HARD extra hart

7.000 - 12.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	401	422	425	403	406	HP
REF:	4401	4422	4425	4403	4406	
Dimensions / Maße (mm):	22 x 3	22 x 4	26 x 1,2	7 x 20	5,5 x 18	

Suitable Mandrels p. 72 / Geeignete Träger S. 72


EVEFLEX 500

NEM Alloys, Gold
NEM-Legierungen, Gold

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM

- Synthetic rubber bonding
- From very hard and coarse to flexible and soft
- Silicon carbide abrasive


- Synthetische Bindung
- Von sehr hart und grob bis flexibel und fein
- Siliziumcarbidkörnung



Grit | Körnung: **Bonding** | Bindung:

MEDIUM mittel	EXTRA HARD extra hart
VERY COARSE sehr grob	HARD hart
COARSE grob	MEDIUM mittel
MEDIUM mittel	SOFT weich
FINE fein	VERY SOFT sehr weich

VERY COARSE • Hard: Shaping
SEHR HART • Hart: Abtragen



7.000 - 12.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

HP						
	501	502	522	503	560	**Item** / Artikel:
	4501	4502	4522	4503	4560	**REF:**
	22 x 3	22 x 1	22 x 4	7 x 20	6 x 22	**Dimensions** / Maße (mm):



7.000 - 12.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

HP							
	ET-H517	ET-H514	511	504	512	505	506	**Item** / Artikel:
	4557	4554	4511	4504	4512	4505	4506	**REF:**
	17 x 1,6	14 x 1,6	3 x 7,5	4,3 x 12	5,5 x 13	5 x 16	5,5 x 18	**Dimensions** / Maße (mm):



7.000 - 12.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

HP							
	507	515	508	509	510	520	**Item** / Artikel:
	4507	4515	4508	4509	4510	4520	**REF:**
	7 x 15	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,5	10 x 12	14 x 12	**Dimensions** / Maße (mm):

Suitable Mandrels p. 72 / Geeignete Träger S. 72

EVEFLEX 600

NEM Alloys, Gold
NEM-Legierungen, Gold

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM

- Synthetic rubber bonding
- From very hard and coarse to flexible and soft
- Silicon carbide abrasive

- Synthetische Bindung
- Von sehr hart und grob bis flexibel und fein
- Siliziumcarbidkörnung

Grit | Körnung:	**Bonding** | Bindung:
MEDIUM mittel	**EXTRA HARD** extra hart
VERY COARSE sehr grob	**HARD** hart
COARSE grob	**MEDIUM** mittel
MEDIUM mittel	**SOFT** weich
FINE fein	**VERY SOFT** sehr weich

COARSE • Medium: Smoothing
GROB • Mittel: Glätten

7.000 - 12.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	601	602	622	603	660	HP
REF:	4601	4602	4622	4603	4660	
Dimensions / Maße (mm):	22 x 3	22 x 1	22 x 4	7 x 20	6 x 22	

7.000 - 12.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	ET-H617	ET-H614	611	604	612	605	606	HP
REF:	4657	4654	4611	4604	4612	4605	4606	
Dimensions / Maße (mm):	17 x 1,6	14 x 1,6	3 x 7,5	4,3 x 12	5,5 x 13	5 x 16	5,5 x 18	

7.000 - 12.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	607	615	608	609	610	620	HP
REF:	4607	4615	4608	4609	4610	4620	
Dimensions / Maße (mm):	7 x 15	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,5	10 x 12	14 x 12	

LABORATORY

Suitable Mandrels p. 72 / Geeignete Träger S. 72

EVEFLEX 700

NEM Alloys, Gold
NEM-Legierungen, Gold

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM


- Synthetic rubber bonding
- From very hard and coarse to flexible and soft
- Silicon carbide abrasive

- Synthetische Bindung
- Von sehr hart und grob bis flexibel und fein
- Siliziumcarbidkörnung

Grit | Körnung: **Bonding** | Bindung:

MEDIUM mittel	EXTRA HARD extra hart
VERY COARSE sehr grob	HARD hart
COARSE grob	MEDIUM mittel
MEDIUM mittel	SOFT weich
FINE fein	VERY SOFT sehr weich

MEDIUM • Soft: Pre-polishing
MITTEL • Weich: Vorpolieren



7.000 - 12.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

HP						
	701	702	722	703	760	**Item** / Artikel:
	4701	4702	4722	4703	4760	**REF:**
	22 x 3	22 x 1	22 x 4	7 x 20	6 x 22	**Dimensions** / Maße (mm):



7.000 - 12.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

HP							
	ET-H717	ET-H714	711	704	712	705	706	**Item** / Artikel:
	4757	4754	4711	4704	4712	4705	4706	**REF:**
	17 x 1,6	14 x 1,6	3 x 7,5	4,3 x 12	5,5 x 13	5 x 16	5,5 x 18	**Dimensions** / Maße (mm):



7.000 - 12.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück

HP						
	707	715	708	709	710	720	**Item** / Artikel:
	4707	4715	4708	4709	4710	4720	**REF:**
	7 x 15	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,5	10 x 12	14 x 12	**Dimensions** / Maße (mm):

Suitable Mandrels p. 72 / Geeignete Träger S. 72

EVEFLEX 800

NEM Alloys, Gold
NEM-Legierungen, Gold

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM

- Synthetic rubber bonding
- From very hard and coarse to flexible and soft
- Silicon carbide abrasive

- Synthetische Bindung
- Von sehr hart und grob bis flexibel und fein
- Siliziumcarbidkörnung


Grit | Körnung: **Bonding** | Bindung:

MEDIUM mittel	**EXTRA HARD** extra hart
VERY COARSE sehr grob	**HARD** hart
COARSE grob	**MEDIUM** mittel
MEDIUM mittel	**SOFT** weich
FINE fein	**VERY SOFT** sehr weich

FINE • Very soft: Polishing
FEIN • Sehr weich: Polieren

7.000 - 12.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	801	802	822	803	860	HP
REF:	4801	4802	4822	4803	4860	
Dimensions / Maße (mm):	22 x 3	22 x 1	22 x 4	7 x 20	6 x 22	

7.000 - 12.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	ET-H817	ET-H814	811	804	812	805	806	HP
REF:	4857	4854	4811	4804	4812	4805	4806	
Dimensions / Maße (mm):	17 x 1,6	14 x 1,6	3 x 7,5	4,3 x 12	5,5 x 13	5 x 16	5,5 x 18	

7.000 - 12.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

10, 100 Pieces / Stück



Item / Artikel:	807	815	808	809	810	820	HP
REF:	4807	4815	4808	4809	4810	4820	
Dimensions / Maße (mm):	7 x 15	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,5	10 x 12	14 x 12	

LABORATORY

Suitable Mandrels p. 72 / Geeignete Träger S. 72


EVEFLEX *pins*

NEM Alloys, Gold
NEM-Legierungen, Gold

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM


- For polishing hard to reach areas
- To be used with the corresponding mandrel
- Different grits, sizes and bondings

- Für die Politur schwer zugänglicher Stellen
- Anwendung im passenden Mandrell
- Verschiedene Körnungen, Durchmesser und Bindungen



Grit | Körnung: **Bonding** | Bindung:

MEDIUM mittel	**EXTRA HARD** extra hart
VERY COARSE sehr grob	**HARD** hart
COARSE grob	**MEDIUM** mittel
MEDIUM mittel	**SOFT** weich
FINE fein	**VERY SOFT** sehr weich



7.000 - 15.000 min^{-1}
max. 25.000 min^{-1}

10, 100* Pieces / Stück
***available with mandrel**
*mit Träger erhältlich

HP											
	41	42	43	44	45	51	52	53	54	55	**Item** / Artikel:
	4341	4342	4343	4344	4345	4351	4352	4353	4354	4355	**REF:**
	1 x 10	2 x 20	3 x 23	4 x 26	5 x 28	1 x 10	2 x 20	3 x 23	4 x 26	5 x 28	**Dimensions** / Maße (mm):



7.000 - 15.000 min^{-1}
max. 25.000 min^{-1}

10, 100* Pieces / Stück
***available with mandrel**
*mit Träger erhältlich

HP											
	61	62	63	64	65	71	72	73	74	75	**Item** / Artikel:
	4361	4362	4363	4364	4365	4371	4372	4373	4374	4375	**REF:**
	1 x 10	2 x 20	3 x 23	4 x 26	5 x 28	1 x 10	2 x 20	3 x 23	4 x 26	5 x 28	**Dimensions** / Maße (mm):

1, 10 Piece / Stück



7.000 - 15.000 min^{-1}
max. 25.000 min^{-1}

10, 100* Pieces / Stück
***available with mandrel**
*mit Träger erhältlich

HP											
	M10HP	M20HP	M30HP	M40HP	M50HP	81	82	83	84	85	**Item** / Artikel:
	9531	9532	9533	9534	9535	4381	4382	4383	4384	4385	**REF:**
	1	2	3	4	5	1 x 10	2 x 20	3 x 23	4 x 26	5 x 28	**Dimensions** / Maße (mm):

FLEXI-DIA

Feldspar Ceramic, Lithium Disilicate, Zirconia, Hybrid Ceramic
Feldspatkeramik, Lithium-Disilikat, Zirkonoxid, Hybridkeramik

DIAMOND COATED POLISHING SYSTEM
DIAMANTIERTES POLIERSYSTEM

Starter Set 17 mm REF 9007
FD-17Dxg | FD-17Dg | FD-17Dmf | FD-17D
+ MANDREL
95HP (p. 72)



- Flexible polishing discs with diamond coating
- Optimised for porcelain polishing
- For use in a pulling or pushing motion
- Extra-thin plastic foil

- Flexible Polierscheibchen mit Diamantbelegung
- Optimiert für die Politur von Keramik
- Ziehend und schiebend anwendbar
- Extra dünne Kunststofffolie

4 PROCESSING STEPS BEARBEITUNGSSTUFEN

1 **COARSE** Shaping **GROB** Abtragen
2 **MEDIUM** Smoothing **MITTEL** Glätten
3 **FINE** Pre-polishing **FEIN** Vorpolieren
4 **EXTRA FINE** High-shine polishing **EXTRA FEIN** Hochglanzpolieren

3, 10, 100 Pieces / Stück

7.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

100 Pieces / Stück
available with mandrel
mit Träger erhältlich





Item / Artikel:	FD-17Dxg	FD-17Dg	FD-17Dmf	FD-17D	95HP	HP
REF:	9166	9167	9168	9169	9565	
Dimensions / Maße (mm):	17 x 0,21	17 x 0,17	17 x 0,14	17 x 0,11	–	

LABORATORY

FLEXI-D

Composite, Gold
Komposit, Gold

POLISHING SYSTEM | POLIERSYSTEM

Starter Set 17 mm REF 9002
FD-17g | FD-17m | FD-17f | FD-17sf
+ MANDREL
95HP (p. 72)



- 17 mm diameter for labside application
- For use in a pulling or pushing motion
- Coated on one side with aluminium oxide

- 17 mm Durchmesser für die Anwendung im Dentallabor
- Ziehend und schiebend anwendbar
- Einseitig beschichtet mit Aluminiumoxid

4 PROCESSING STEPS BEARBEITUNGSSTUFEN

1 **COARSE** Shaping **GROB** Abtragen
2 **MEDIUM** Smoothing **MITTEL** Glätten
3 **FINE** Pre-polishing **FEIN** Vorpolieren
4 **EXTRA FINE** Polishing **EXTRA FEIN** Polieren

3, 10, 100 Pieces / Stück

7.000 - 10.000 min^{-1}
max. 20.000 min^{-1}

100 Pieces / Stück
available with mandrel
mit Träger erhältlich





Item / Artikel:	FD-17g	FD-17m	FD-17f	FD-17sf	95HP	HP
REF:	9161	9162	9163	9164	9565	
Dimensions / Maße (mm):	17 x 0,21	17 x 0,17	17 x 0,14	17 x 0,11	–	

DIACOMP® *paste*

Composite, Hybrid Ceramic
Komposit, Hybridkeramik

DIAMOND PASTE
DIAMANTPASTE

- For high-shine polishing of composites
- High concentration of diamond particles
- For application with UNIBRUSH (extraoral)

- Für die Hochglanzpolitur von Kompositen
- Hohe Konzentration an Diamantpartikeln
- Zur Anwendung mit UNIBRUSH (extraoral)



1 Piece / Stück

DP3	**Item** / Artikel:
9705	**REF:**
4 - 8	**Grit** / Körnung (µ):
2	**Content** / Inhalt (g):

DIAPOL® *paste*

Feldspar Ceramic, Lithium Disilicate, Zirconia
Feldspatkeramik, Lithium-Disilikat, Zirkonoxid

DIAMOND PASTE
DIAMANTPASTE


- For high-shine polishing of any porcelain material
- High concentration of diamond particles
- For application with UNIBRUSH (extraoral)


- Für die Hochglanzpolitur aller Keramiken
- Hohe Konzentration an Diamantpartikeln
- Zur Anwendung mit UNIBRUSH (extraoral)




1 Piece / Stück

DP2	**Item** / Artikel:
9702	**REF:**
10 - 12	**Grit** / Körnung (µ):
2	**Content** / Inhalt (g):





MANDRELS& ACCESSORIES



TRÄGER & ZUBEHÖR

MANDRELS

Träger

ACCESSORIES | ZUBEHÖR

- Stainless steel precision mandrels for unmounted polishers
- Präzisionsträger aus Edelstahl für unmontierte Polierer



SHAFT DIAMETER: 2,35 mm
SCHAFTDURCHMESSER: 2,35 mm



3, 10, 100 Pieces / Stück

Item / Artikel:	95RA	76RA	RA
REF:	9595	9576	
Dimensions / Maße (mm):	–	5	



3, 10, 100 Pieces / Stück

Item / Artikel:	95HP	61HP	77HP	78HP	88HP	HP
REF:	9565	9551	9552	9553	9555	
Dimensions / Maße (mm):	–	–	5	5	8	



1, 10 Piece / Stück

Item / Artikel:	M10HP	M20HP	M30HP	M40HP	M50HP	HP
REF:	9531	9532	9533	9534	9535	
Dimensions / Maße (mm):	1	2	3	4	5	

TOP

Silicone Bowls · Flexible Silikonbecher


ACCESSORIES | ZUBEHÖR

- Flexible silicone bowls for mixing acrylics
- Stick to even surfaces

- Flexible Silikonbecher zum Anrühren von Kunststoff
- Haften an glatten Oberflächen

3 Pieces / Stück | **1 Piece** / Stück | **1 Piece** / Stück





TOP5	TOP25	TOP75	**Item** / Artikel:
9610	9611	9612	**REF:**
5	25	75	**Volume** / Volumen (ml):

MIX

Silicone Bowls · Klarsicht-Silikonbecher


ACCESSORIES | ZUBEHÖR

- Transparent silicone bowls for mixing acrylics
- Stick to even surfaces

- Klarsicht-Silikonbecher zum Anrühren von Kunststoff
- Haften an glatten Oberflächen

3 Pieces / Stück | **1 Piece** / Stück | **1 Piece** / Stück





MIX5	MIX25	MIX75	**Item** / Artikel:
9620	9621	9622	**REF:**
5	25	75	**Volume** / Volumen (ml):

PLUS

Mixing Bowls · Anmischbecher

ACCESSORIES | ZUBEHÖR

- **Flexible bowls for mixing plaster, investment materials, alginate and other materials**
- Flexible Becher zum Anmischen von Gips, Einbettmassen, Alginat und anderen Materialien



1 Piece / Stück


Item / Artikel:	PLUS200	PLUS400	PLUS600
REF:	9600	9601	9602
Volume / Volumen (ml):	200	400	600

EVEFLON

Mixing Slabs · Anmischplatten

ACCESSORIES | ZUBEHÖR

- **Unbreakable, elastic and easy to clean mixing slabs and spatula made of teflon**
- Unzerbrechliche, elastische und leicht zu reinigende Anmischplatten und Spatel aus Teflon



1 Piece / Stück

Item / Artikel:	S170	A75	A150	A300
REF:	9655	9650	9651	9652
Dimensions / Maße (mm):	170	75 x 75 x 3	150 x 75 x 3	200 x 112 x 3

BUR HOLDER

Magnetic Bur Holder · Magnetständer

ACCESSORIES | ZUBEHÖR

- Magnetic bur holder for rotary instruments
- Magnetständer für rotierende Instrumente





1 Piece / Stück

MBH-B	MBH-W	**Item** / Artikel:
9929	9928	**REF:**
59 x 57	59 x 57	**Dimensions** / Maße (mm):

DISPLAY

Acrylic Display · Acrylglasständer

ACCESSORIES | ZUBEHÖR

- A personalised polishing set for your workbench or for use as an elegant and decorative display
- Ihr individuelles Polierer-Set am Arbeitsplatz oder für die ansprechende, dekorative Präsentation von EVE Produkten



1 Piece / Stück

Acrylic Display / Acrylglasständer	**Item** / Artikel:
9920	**REF:**
105 x 105 x 20	**Dimensions** / Maße (mm):

DRESSING TOOLS

Abrichtwerkzeuge

ACCESSORIES | ZUBEHÖR

- For cleaning, profiling and dressing of EVE polishers
- Zum Reinigen, Profilieren und Abrichten von EVE Polierern

DIAMOND
DIAMANT

CORUNDUM
KORUND





1 Piece / Stück

Item / Artikel:	AD50	AS10
REF:	9505	9501
Dimensions / Maße (mm):	90 x 12 x 6	20 x 33 x 4

SAMPLE CASE

Musterkoffer

ACCESSORIES | ZUBEHÖR

- The complete range of products: everything at a glance in a high quality and lightweight aluminium case
- Das Komplettsortiment: alles auf einen Blick im hochwertigen, leichten Aluminiumkoffer





1 Piece / Stück

Item / Artikel:	Dentistry / Zahnmedizin	Laboratory / Zahntechnik	Full Range / Vollsortiment
REF:	9980	9981	9982
Dimensions / Maße (mm):	230 x 340 x 60	230 x 340 x 60	230 x 340 x 60

ISO&
MD CLASS

ISO & MEDIZINPRODUKTEKLASSIFIZIERUNG

Set Overview
Set Übersicht

DENTISTRY
ZAHNMEDIZIN

Product Group	Item	REF	MD class	Page
Produktgruppe	**Artikel**	**REF**	**MP-Klasse**	**Seite**
BRACKET *plus*	Set RA 431	9097	IIa	40
CARBOSTRIPS	Set CSL4	9018	I	43
COMPOSOFT	Set RA 129	9089	IIa	27
DIACERA	Set RA 323	9091	IIa	29
DIACERA	Set RA 326	9062	IIa	29
DIACERA	Set RA 325	9063	IIa	29
DIACOMP® *plus*	Set RA 345	9095	IIa	23
DIACOMP® *plus*	Set RA 342	9086	IIa	23
DIACOMP® *plus*	Set RA 343	9087	IIa	23
DIACOMP® *plus*	Set RA 344	9094	IIa	23
DIACOMP® *ultra*	Set RA 350	9074	IIa	24
DIAPOL®	Set RA 308	9060	IIa	28
DIAPOL®	Set RA 306	9088	IIa	28
DIAPOL®	Set RA 307	9061	IIa	28
DIAPRO	Set RA 363	9092	IIa	30
DIAPRO	Set RA 366	9064	IIa	30
DIAPRO	Set RA 365	9065	IIa	30
DIASTRIPS	Set PDL4	9014	I	42
DIASTRIPS	Set PDL2,5	9012	I	42
EASYCOMP	Set EY-1	9030	IIa	25
EASYCOMP	Set EY-3	9031	IIa	25
EASYCOMP	Set EY-OF	9032	IIa	25
EASYCOMP	Set EY-10	9033	IIa	25
ECOCERAM	Set RA 160	9076	IIa	31
ECOCOMP	Set RA 210	9071	IIa	26
EVEFLEX	Set RA 240	9090	IIa	36
EVEFLEX	Set RA 209	9075	IIa	36
FLEXI-D	Starter Set 14	9001	IIa	34
FLEXI-D	Starter Set 10	9000	IIa	34
FLEXI-DIA	Starter Set 14	9006	IIa	32
FLEXI-DIA	Starter Set 10	9005	IIa	32
FLEXISTRIPS	Set FS-50	9010	–	35
FLEXISTRIPS-DIA	Set DS-50	9011	–	33
PROPHYCLEAN	Set RA 411	9081	IIa	41
UNIVERSAL	Set RA 101	9070	IIa	37

LABORATORY
ZAHNTECHNIK

Product Group	Item	REF	MD class	Page
Produktgruppe	**Artikel**	**REF**	**MP-Klasse**	**Seite**
CHROM *plus*	Set HP 220	9046	–	56
DIACERA	Set HP 324	9048	–	48
DIACERA	Set HP 321	9041	–	48
DIACOMP® *plus*	Set HP 347	9050	–	52
DIAPOL®	Set HP 311	9047	–	47
DIAPOL®	Set HP 310	9040	–	47
DIAPRO	Set HP 364	9049	–	49
DIAPRO	Set HP 360	9042	–	49
FLEXI-D	Starter Set 17	9002	–	68
FLEXI-DIA	Starter Set 17	9007	–	68
SOFTWHEELS	Set HP 125	9045	–	55
TECHNIK	Set HP 115	9044	–	54

ISO and Medical Device Classification
ISO und Medizinprodukteklassifizierung

Item	REF	MD class	ISO	Page
Art. Bez.	REF	MP-Klasse	ISO	Seite
41	4341	–	653 000 114 525 010	67
42	4342	–	653 000 114 525 020	67
43	4343	–	653 000 114 525 030	67
44	4344	–	653 000 114 525 040	67
45	4345	–	653 000 114 525 050	67
51	4351	–	653 000 114 534 010	67
52	4352	–	653 000 114 534 020	67
53	4353	–	653 000 114 534 030	67
54	4354	–	653 000 114 534 040	67
55	4355	–	653 000 114 534 050	67
61	4361	–	653 000 114 523 010	67
62	4362	–	653 000 114 523 020	67
63	4363	–	653 000 114 523 030	67
64	4364	–	653 000 114 523 040	67
65	4365	–	653 000 114 523 050	67
71	4371	–	653 000 114 513 010	67
72	4372	–	653 000 114 513 020	67
73	4373	–	653 000 114 513 030	67
74	4374	–	653 000 114 513 040	67
75	4375	–	653 000 114 513 050	67
81	4381	–	653 000 114 503 010	67
82	4382	–	653 000 114 503 020	67
83	4383	–	653 000 114 503 030	67
84	4384	–	653 000 114 503 040	67
85	4385	–	653 000 114 503 050	67
401	4401	–	653 900 372 524 220	62
403	4403	–	653 900 114 524 070	62
406	4406	–	653 104 243 524 055	62
422	4422	–	653 900 303 524 220	62
425	4425	–	653 900 371 524 260	62
501	4501	–	653 900 372 534 220	63
502	4502	–	653 900 371 534 220	63
503	4503	–	653 900 114 534 070	63
504	4504	–	653 104 243 534 043	63
505	4505	–	653 104 292 534 050	63
505	4505	–	653 104 292 534 050	63
507	4507	–	653 104 292 534 070	63
508	4508	–	653 104 303 534 145	63
509	4509	–	653 104 371 534 190	63
510	4510	–	653 104 113 534 100	63
511	4511	–	653 104 297 534 030	63
512	4512	–	653 104 243 534 055	63
515	4515	–	653 104 042 534 145	63
520	4520	–	653 104 113 534 140	63
522	4522	–	653 900 303 534 220	63
560	4560	–	653 900 114 534 060	63
601	4601	–	653 900 372 524 220	64
602	4602	–	653 900 371 524 220	64
603	4603	–	653 900 114 524 070	64
604	4604	–	653 104 243 524 043	64
605	4605	–	653 104 292 524 050	64
606	4606	–	653 104 243 524 055	64
607	4607	–	653 104 292 524 070	64
608	4608	–	653 104 303 524 145	64
609	4609	–	653 104 371 524 190	64
610	4610	–	653 104 113 524 100	64
611	4611	–	653 104 297 524 030	64
612	4612	–	653 104 243 524 055	64
615	4615	–	653 104 042 524 145	64
620	4620	–	653 104 113 524 140	64
622	4622	–	653 900 303 524 220	64
660	4660	–	653 900 114 524 060	64
701	4701	–	653 900 372 513 220	65
702	4702	–	653 900 371 513 220	65
703	4703	–	653 900 114 513 070	65
704	4704	–	653 104 243 513 043	65
705	4705	–	653 104 292 513 050	65
706	4706	–	653 104 243 513 055	65
707	4707	–	653 104 292 513 070	65
708	4708	–	653 104 303 513 145	65
709	4709	–	653 104 371 513 190	65
710	4710	–	653 104 113 513 100	65

Item	REF	MD class	ISO	Page
Art. Bez.	REF	MP-Klasse	ISO	Seite
711	4711	–	653 104 297 513 030	65
712	4712	–	653 104 243 513 055	65
715	4715	–	653 104 042 513 145	65
720	4720	–	653 104 113 513 140	65
722	4722	–	653 900 303 513 220	65
760	4760	–	653 900 114 513 060	65
801	4801	–	653 900 372 504 220	66
802	4802	–	653 900 371 504 220	66
803	4803	–	653 900 114 504 070	66
804	4804	–	653 104 243 504 043	66
805	4805	–	653 104 292 504 050	66
806	4806	–	653 104 243 504 055	66
807	4807	–	653 104 292 504 070	66
808	4808	–	653 104 303 504 145	66
809	4809	–	653 104 371 504 190	66
810	4810	–	653 104 113 504 100	66
811	4811	–	653 104 297 504 030	66
812	4812	–	653 104 243 504 055	66
815	4815	–	653 104 042 504 145	66
820	4820	–	653 104 113 504 140	66
822	4822	–	653 900 303 504 220	66
860	4860	–	653 900 114 504 060	66
61HP	9551	–	–	72
76RA	9576	IIa	–	72
77HP	9552	–	–	72
78HP	9553	–	–	72
95HP	9565	–	–	72
95RA	9595	IIa	300 204 608 000 030	72
A2	4692	IIa	653 314 243 533 030	36
Acrylic Display	9920	–	–	75
AD50	9505	–	–	76
AF1	4671	IIa	653 204 243 533 040	36
AF11	4681	IIa	653 204 297 533 033	36
AF13	4683	IIa	653 204 243 533 055	36
AF3K	4673	IIa	653 204 030 533 065	36
AF5W	4675	IIa	653 204 030 533 090	36
AF7	4677	IIa	653 204 243 533 050	36
AS10	9501	–	–	76
B2	4792	IIa	653 314 243 513 030	36
BRP11	5681	IIa	603 204 297 544 030	40
BRP3	5673	IIa	635 204 030 544 060	40
BRP6	5676	IIa	635 204 307 544 100	40
BRP7	5677	IIa	603 204 243 544 055	40
BV1	4771	IIa	653 204 243 513 040	36
BV11	4781	IIa	653 204 297 513 033	36
BV13	4783	IIa	653 204 243 513 055	36
BV3K	4773	IIa	653 204 030 513 065	36
BV5W	4775	IIa	653 204 030 513 090	36
BV7	4777	IIa	653 204 243 513 050	36
C235Dg	7037	–	803 000 114 534 023	46
C235Dmf	7137	–	803 000 114 524 023	47
C2Dg	7032	–	803 000 114 534 020	46
C2Dmf	7132	–	803 000 114 524 020	47
C7	1017	–	658 900 114 533 070	57
C7NK	1617	–	658 900 114 514 070	51
C7SK	1717	–	658 900 114 504 070	51
C7VK	1517	–	658 900 114 524 070	51
CG-19/2	8422	–	000 900 372 000 190	18
CG-19/3	8421	–	000 900 372 000 190	18
CG-19/5	8420	–	000 900 374 000 190	18
CG-22/2	8412	–	000 900 372 000 220	18
CG-22/3	8411	–	000 900 372 000 220	18
CG-22/5	8410	–	000 900 374 000 220	18
CG-25/2	8402	–	000 900 372 000 250	18
CG-25/3	8401	–	000 900 372 000 250	18
CG-25/5	8400	–	000 900 374 000 250	18
CRP-C6f	4117	–	653 900 114 513 060	56
CRP-C6m	4017	–	653 900 114 524 060	56
CRP-LS22f	4101	–	653 900 303 513 220	56
CRP-LS22m	4001	–	653 900 303 524 220	56
CRP-R22/1f	4102	–	653 900 371 513 220	56
CRP-R22/1m	4002	–	653 900 371 524 220	56

ISO and Medical Device Classification
ISO und Medizinprodukteklassifizierung

Item	REF	MD class	ISO	Page
Art. Bez.	REF	MP-Klasse	ISO	Seite
CRP-R22f	4100	–	653 900 372 513 220	56
CRP-R22m	4000	–	653 900 372 524 220	56
CS11f	2781	IIa	658 204 243 512 030	27
CS11g	2581	IIa	658 204 297 522 030	27
CS11m	2681	IIa	658 204 243 522 030	27
CS2Bf	2792	IIa	658 204 243 512 050	27
CS2Bg	2592	IIa	658 204 243 532 050	27
CS2Bm	2692	IIa	658 204 243 522 050	27
CS7f	2777	IIa	638 204 030 512 070	27
CS7g	2577	IIa	658 204 030 532 070	27
CS7m	2677	IIa	658 204 030 522 070	27
CS9f	2779	IIa	658 204 304 512 110	27
CS9g	2579	IIa	658 204 304 532 110	27
CS9m	2679	IIa	638 204 304 522 110	27
CSB-HP-731	8661	–	635 104 107 522 065	17
CSB-HP-732	8662	–	635 104 107 522 050	17
CSB-HP-733	8663	–	635 104 173 522 035	17
CSG-HP-613	8611	–	655 104 014 523 070	17
CSG-HP-638	8612	–	655 104 110 523 025	17
CSG-HP-642	8613	–	655 104 107 523 050	17
CSG-HP-652	8614	–	655 104 173 523 035	17
CSG-HP-665	8615	–	655 104 273 523 060	17
CSG-RA-601	8601	IIa	655 204 001 513 030	16
CSG-RA-638	8602	IIa	655 204 110 513 025	16
CSG-RA-645	8603	IIa	655 204 161 513 030	16
CSG-RA-649	8604	IIa	655 204 171 513 025	16
CSG-RA-661	8605	IIa	655 204 288 513 025	16
CSG-RA-666	8606	IIa	655 204 257 523 025	16
CSL-C/4	9191	I	–	43
CSL-F/4	9193	I	–	43
CSL-M/4	9192	I	–	43
CSP-HP-731	8641	–	625 104 107 523 065	17
CSP-HP-732	8642	–	625 104 107 523 050	17
CSP-HP-733	8643	–	625 104 173 523 035	17
CSW-FG-601	8694	IIa	635 314 001 505 030	16
CSW-FG-638	8695	IIa	635 314 110 505 025	16
CSW-FG-645	8696	IIa	635 314 161 505 028	16
CSW-FG-649	8697	IIa	635 314 171 505 025	16
CSW-FG-661	8698	IIa	635 314 288 505 025	16
CSW-FG-666	8699	IIa	635 314 257 505 025	16
CSW-HP-731	8621	–	635 104 107 524 065	17
CSW-HP-732	8622	–	635 104 173 524 050	17
CSW-HP-733	8623	–	635 104 173 524 035	17
CSW-RA-601	8631	IIa	635 204 001 505 030	16
CSW-RA-638	8632	IIa	635 304 110 505 025	16
CSW-RA-645	8633	IIa	635 204 161 505 028	16
CSW-RA-649	8634	IIa	635 204 171 505 025	16
CSW-RA-661	8636	IIa	635 204 288 505 025	16
CSW-RA-666	8637	IIa	635 204 257 505 025	16
DCP-H2f	6242	–	803 104 243 514 040	52
DCP-H2m	6142	–	803 104 243 524 040	52
DCP-H8f	6248	–	803 104 372 514 110	52
DCP-H8m	6148	–	803 104 543 524 110	52
DCP-L26f	6200	–	803 104 303 514 260	52
DCP-L26m	6100	–	803 104 303 524 260	52
DCP-OFf	6275	IIa	803 204 000 503 055	23
DCP-OFm	6175	IIa	803 204 000 523 055	22
DCP-W11f	6281	IIa	803 204 243 503 030	23
DCP-W11m	6181	IIa	803 204 243 523 030	22
DCP1f	6271	IIa	803 204 243 503 040	23
DCP1m	6171	IIa	803 204 243 523 040	22
DCP3f	6273	IIa	803 204 030 503 060	23
DCP3m	6173	IIa	803 204 030 523 060	22
DCU-FG1	6091	IIa	803 314 243 523 030	24
DCU-W11	6081	IIa	803 204 297 523 030	24
DCU1	6071	IIa	803 204 243 523 040	24
DCU2	6072	IIa	803 204 304 523 100	24
DCU3	6073	IIa	803 204 030 523 060	24
DD-11g	8251	–	865 104 173 525 040	12
DD-11m	8351	–	865 104 173 525 040	13
DD-12g	8252	–	805 104 174 524 035	12
DD-12m	8352	–	805 104 174 524 035	13

Item	REF	MD class	ISO	Page
Art. Bez.	REF	MP-Klasse	ISO	Seite
DD-13g	8253	–	865 104 173 525 040	12
DD-13m	8353	–	805 104 173 524 035	13
DD-14Bg	8264	–	865 104 173 525 040	12
DD-14Bm	8364	–	805 104 113 524 065	13
DD-14g	8254	–	805 104 113 534 048	12
DD-14m	8354	–	805 104 113 524 048	13
DD-17g	8204	–	805 104 372 534 170	12
DD-17m	8304	–	805 104 372 524 170	13
DD-22/2g	8202	–	865 104 173 525 040	12
DD-22/2m	8302	–	805 104 372 524 220	13
DD-22/4g	8200	–	865 104 173 525 040	12
DD-22/4m	8300	–	865 900 372 525 220	13
DD-7g	8247	–	805 104 174 524 035	12
DD-7m	8347	–	805 104 174 524 035	13
DD-8g	8248	–	805 104 044 534 120	12
DD-8m	8348	–	805 104 044 524 120	13
DD-9g	8249	–	865 104 173 525 040	12
DD-9m	8349	–	865 104 014 525 115	13
DD-L22g	8201	–	865 104 173 525 040	12
DD-L22m	8301	–	805 104 303 524 220	13
DI-13m	6753	–	803 104 173 536 040	15
DI-L26m	6700	–	803 104 303 536 260	15
DI-R17m	6704	–	803 104 372 536 170	15
DI-R22m	6701	–	803 104 372 536 220	15
DP2	9702	–	–	69
DP3	9705	–	–	69
DS-20/7	9114	–	–	33
DS-60/40	9113	–	–	33
DT-DCP-H17f	6257	–	803 104 543 514 170	52
DT-DCP-H17m	6157	–	803 104 543 524 170	52
DT-DCP-H26f	6266	–	803 104 543 514 260	52
DT-DCP-H26m	6166	–	803 104 543 524 260	52
DT-DCP14f	6284	IIa	803 204 543 503 140	23
DT-DCP14m	6184	IIa	803 204 543 523 140	22
DT-H14DC	7754	–	803 104 543 514 140	48
DT-H14DCmf	7654	–	803 104 543 523 140	48
DT-H14Dg	7054	–	803 104 543 534 140	46
DT-H14Dmf	7154	–	803 104 543 524 140	47
DT-H14DP	7954	–	803 104 543 513 140	49
DT-H14DPmf	7854	–	803 104 543 523 140	49
DT-H17D	7257	–	803 104 543 514 170	47
DT-H17DC	7757	–	803 104 543 514 170	48
DT-H17DCmf	7657	–	803 104 543 523 170	48
DT-H17Dg	7057	–	803 104 543 534 170	46
DT-H17Dmf	7157	–	803 104 543 524 170	47
DT-H17DP	7957	–	803 104 543 513 170	49
DT-H17DPmf	7857	–	803 104 543 523 170	49
DT-H26D	7266	–	803 104 543 514 260	47
DT-H26DC	7766	–	803 104 543 514 260	48
DT-H26DCmf	7666	–	803 104 543 523 260	48
DT-H26Dg	7066	–	803 104 543 534 260	46
DT-H26Dmf	7166	–	803 104 543 524 260	47
DT-H26DP	7966	–	803 104 543 513 260	49
DT-H26DPmf	7866	–	803 104 543 523 260	49
DT-W14D	7284	IIa	803 204 543 514 140	28
DT-W14DC	7784	IIa	803 204 543 504 140	29
DT-W14DCmf	7684	IIa	803 204 543 523 140	29
DT-W14Dg	7084	IIa	803 204 543 534 140	28
DT-W14Dmf	7184	IIa	803 204 543 524 140	28
DT-W14DP	7984	IIa	803 204 543 513 140	30
DT-W14DPmf	7884	IIa	803 204 543 523 140	30
DYP-13g	8053	–	805 104 173 534 040	14
DYP-13m	8153	–	805 104 173 524 040	14
DYP-14Bg	8064	–	805 104 107 534 065	14
DYP-14Bm	8164	–	805 104 107 524 065	14
DYP-14g	8054	–	805 104 107 534 050	14
DYP-14m	8154	–	805 104 107 524 050	14
DYP-15g	8055	–	805 104 042 534 150	14
DYP-15m	8155	–	805 104 042 524 150	14
DYP-22/2g	8002	–	805 900 371 534 220	14
DYP-22/2m	8102	–	805 900 371 524 220	14
DYP-22/4g	8000	–	805 900 371 534 220	14

Item	REF	MD class	ISO	Page
Art. Bez.	REF	MP-Klasse	ISO	Seite
DYP-22/4m	8100	–	805 900 372 534 220	14
DYP-8g	8048	–	805 104 044 534 120	14
DYP-8m	8148	–	805 104 044 524 120	14
DYP-9g	8049	–	805 104 014 534 115	14
DYP-9m	8149	–	805 104 014 524 115	14
DYP-W11g	8081	IIa	805 204 297 534 030	14
DYP-W11m	8181	IIa	805 204 297 524 030	14
DYP-W13g	8083	IIa	803 204 173 544 040	14
DYP-W13m	8183	IIa	805 204 173 524 040	14
DYP-W9g	8079	IIa	803 204 014 544 115	14
DYP-W9m	8179	IIa	805 204 014 524 115	14
ECR-C6	4217	–	653 900 114 534 060	62
ECR-L22	4201	–	653 900 303 534 220	62
ECR-R22	4200	–	653 900 372 534 220	62
ET-AF14	4684	IIa	653 204 543 533 140	36
ET-BV14	4784	IIa	653 204 543 523 140	36
ET-GH14	4884	IIa	653 204 543 503 140	36
ET-H514	4554	–	653 104 543 533 140	63
ET-H517	4557	–	653 104 543 533 170	63
ET-H614	4654	–	653 104 543 523 140	64
ET-H617	4657	–	653 104 543 523 170	64
ET-H714	4754	–	653 104 543 513 140	65
ET-H717	4757	–	653 104 543 513 170	65
ET-H814	4854	–	653 204 543 504 140	66
ET-H817	4857	–	653 104 543 504 170	66
EY-10f	3380	–	803 204 543 502 110	25
EY-10m	3280	–	803 204 543 522 110	25
EY-1f	3371	–	803 204 297 502 040	25
EY-1m	3271	–	803 204 297 522 040	25
EY-3f	3373	–	803 204 030 502 060	25
EY-3m	3273	–	803 204 030 522 060	25
EY-OFf	3375	–	803 204 541 502 055	25
EY-OFm	3275	–	803 204 541 522 055	25
FCA22/02	8920	–	633 900 358 534 220	19
FCA22/03	8921	–	633 900 358 534 220	19
FCA40/05	8928	–	633 900 358 534 400	19
FCA40/13	8929	–	633 900 358 534 400	19
FCD20/02	8900	–	803 900 358 534 200	19
FCD20/03	8901	–	803 900 358 534 200	19
FCS22/02	8910	–	653 900 358 534 220	19
FCS22/03	8911	–	653 900 358 534 220	19
FCS25/02	8915	–	653 900 358 534 250	19
FD-10D	9129	IIa	800 900 371 511 100	32
FD-10Dg	9127	IIa	809 900 371 541 100	32
FD-10Dmf	9128	IIa	800 900 371 521 100	32
FD-10Dxg	9126	IIa	800 900 371 541 100	32
FD-10f	9123	IIa	630 900 371 511 100	34
FD-10g	9121	IIa	630 900 371 531 100	34
FD-10m	9122	IIa	630 900 371 521 100	34
FD-10sf	9124	IIa	630 900 371 501 100	34
FD-14D	9149	IIa	800 900 371 511 140	32
FD-14Dg	9147	IIa	800 900 371 531 140	32
FD-14Dmf	9148	IIa	809 900 371 521 140	32
FD-14Dxg	9146	IIa	800 900 371 541 140	32
FD-14f	9143	IIa	630 900 371 511 140	34
FD-14g	9141	IIa	630 900 371 531 140	34
FD-14m	9142	IIa	630 900 371 521 140	34
FD-14sf	9144	IIa	630 900 371 511 140	34
FD-17D	9169	–	800 900 371 511 170	68
FD-17Dg	9167	–	800 900 371 531 170	68
FD-17Dmf	9168	–	800 900 371 521 170	68
FD-17Dxg	9166	–	800 900 371 541 170	68
FD-17f	9163	–	620 900 371 511 170	68
FD-17g	9161	–	620 900 371 531 170	68
FD-17m	9162	–	620 900 371 521 170	68
FD-17sf	9164	–	620 900 371 501 170	68
FG1D	7291	IIa	803 314 243 514 030	28
FG1Dg	7091	IIa	803 314 243 534 030	28
FI-H26f	9853	–	–	53
FI-H26g	9851	–	–	53
FI-H26m	9852	–	–	53
FS-20/7	9112	–	–	35

Item	REF	MD class	ISO	Page
Art. Bez.	REF	MP-Klasse	ISO	Seite
FS-60/40	9111	–	–	35
G2	4892	IIa	653 314 243 503 030	36
GH1	4871	IIa	653 204 243 503 040	36
GH11	4881	IIa	653 204 297 503 033	36
GH13	4883	IIa	653 204 243 503 055	36
GH3K	4873	IIa	653 204 030 503 065	36
GH5W	4875	IIa	653 204 030 503 090	36
GH7	4877	IIa	653 204 243 503 050	36
H11Dg	7051	–	803 104 243 534 030	46
H11Dmf	7151	–	803 104 243 524 030	47
H15Dg	7055	–	803 104 372 534 145	46
H15Dmf	7155	–	658 104 372 512 150	47
H16Dg	7056	–	803 104 304 534 145	46
H16Dmf	7156	–	803 104 304 524 145	47
H22Dg	7062	–	803 104 371 534 220	46
H22Dmf	7162	–	803 104 371 524 220	47
H2D	7242	–	803 104 243 514 040	47
H2DC	7742	–	803 104 243 514 040	48
H2DCmf	7642	–	803 104 243 524 040	48
H2Dg	7042	–	803 104 243 534 040	46
H2Dmf	7142	–	803 104 243 524 040	47
H2DP	7942	–	803 104 243 512 040	49
H2DPmf	7842	–	803 104 243 522 040	49
H330K	2030	–	658 104 257 533 120	54
H330Kf	2230	–	658 104 257 513 120	54
H330Km	2130	–	658 104 257 523 120	54
H332K	2032	–	658 104 300 533 100	54
H332Kf	2232	–	658 104 300 513 100	54
H332Km	2132	–	658 104 300 523 100	54
H334K	2034	–	658 104 275 533 100	54
H334Kf	2234	–	658 104 275 513 100	54
H334Kf-WG	2934	–	658 104 275 513 100	50
H334Km	2134	–	658 104 275 523 100	54
H334Km-WG	2834	–	658 104 275 523 100	50
H336K	2036	–	658 104 201 533 150	54
H336Kf	2236	–	658 104 201 513 150	54
H336Km	2136	–	658 104 201 523 150	54
H338	2038	–	658 104 243 533 055	54
H338f	2238	–	658 104 243 513 055	54
H338f-WG	2938	–	658 104 243 513 055	50
H338m	2138	–	658 104 243 523 055	54
H338m-WG	2838	–	658 104 243 523 055	50
H340	2040	–	658 104 274 533 065	54
H340f	2240	–	658 104 274 513 065	54
H340m	2140	–	658 104 273 523 065	54
H4Dg	7044	–	803 104 292 534 050	46
H4Dmf	7144	–	803 104 292 524 050	47
H8D	7248	–	803 104 372 514 110	47
H8DC	7748	–	803 104 372 514 110	48
H8DCmf	7648	–	803 104 372 524 110	48
H8Dg	7048	–	803 104 372 534 110	46
H8Dmf	7148	–	803 104 372 524 110	47
H8DP	7948	–	803 104 372 512 110	49
H8DPmf	7848	–	803 104 372 522 110	49
K11	1011	IIa	658 900 030 533 110	37
K12	1012	IIa	658 900 035 533 120	37
K15	1015	IIa	658 900 030 533 150	37
L13	1009	IIa	658 900 303 533 130	37
L22	1001	–	658 900 303 533 220	57
L26D	7200	–	803 104 303 514 260	47
L26DC	7700	–	803 104 303 514 260	48
L26DCmf	7600	–	803 104 303 524 260	48
L26Dg	7000	–	803 104 303 534 260	46
L26Dmf	7100	–	803 104 303 524 260	47
L26DP	7900	–	803 104 303 512 260	49
L26DPmf	7800	–	803 104 303 522 260	49
LS15Dg	7008	–	803 900 303 534 150	46
LS15Dmf	7108	–	803 900 303 524 150	47
LS18NK	1607	–	658 900 303 514 180	51
LS18SK	1707	–	658 900 303 504 180	51
LS18VK	1507	–	658 900 303 524 180	51
LS22NK	1601	–	658 900 303 514 220	51

ISO and Medical Device Classification
ISO und Medizinprodukteklassifizierung

Item	REF	MD class	ISO	Page
Art. Bez.	**REF**	**MP-Klasse**	**ISO**	**Seite**
LS22SK	1701	–	658 900 303 504 220	51
LS22VK	1501	–	658 900 303 524 220	51
M10HP	9531	–	–	72
M20HP	9532	–	–	72
M30HP	9533	–	–	72
M40HP	9534	–	–	72
M50HP	9535	–	–	72
MIX25	9621	–	–	73
MIX5	9620	–	–	73
MIX75	9622	–	–	73
OF-D	7275	IIa	803 204 000 514 055	28
OF-DC	7775	IIa	803 204 541 504 055	29
OF-DCmf	7675	IIa	803 204 541 523 055	29
OF-Dg	7075	IIa	803 204 541 534 055	28
OF-Dmf	7175	IIa	803 204 541 524 055	28
OF-DP	7975	IIa	803 204 541 513 055	30
OF-DPmf	7875	IIa	803 204 541 523 055	30
PC-100	8800	IIa	633 204 172 526 023	41
PC-100g	8700	IIa	603 204 172 536 023	41
PC-102	8802	IIa	633 204 249 526 023	41
PC-102g	8702	IIa	633 204 249 536 023	41
PC-103	8803	IIa	633 204 141 526 023	41
PC-103g	8703	IIa	633 204 141 536 023	41
PC-111	8811	IIa	633 204 243 526 030	41
PC-111g	8711	IIa	633 204 243 536 030	41
PDL-10/2,5	9108	I	–	42
PDL-10/4	9103	I	–	42
PDL-35/2,5	9107	I	–	42
PDL-35/4	9102	I	–	42
PDL-45/2,5	9106	I	–	42
PDL-45/4	9101	I	–	42
PLUS200	9600	–	–	74
PLUS400	9601	–	–	74
PLUS600	9602	–	–	74
PRT-W10	9408	IIa	653 204 543 521 110	40
PRT-W14	9409	IIa	603 204 543 521 140	40
R17DC	7704	–	803 900 372 514 170	48
R17DCmf	7604	–	803 900 372 524 170	48
R17Dg	7004	–	803 900 372 534 170	46
R17Dmf	7104	–	803 900 372 524 170	47
R17DP	7904	–	803 900 372 512 170	49
R17DPmf	7804	–	803 900 372 522 170	49
R22	1000	–	658 900 372 533 220	57
R22f-WG	2900	–	658 900 372 513 220	50
R22m-WG	2800	–	658 900 372 523 220	50
R22NK	1600	–	658 900 372 514 220	51
R22SK	1700	–	658 900 372 504 220	51
R22VK	1500	–	658 900 372 524 220	51
S3Dg	7033	–	803 000 133 534 030	46
S3Dmf	7133	–	803 000 133 524 030	47
S6	1016	–	658 900 133 533 060	57
S6NK	1616	–	658 900 133 514 060	51
S6SK	1716	–	658 900 133 504 060	51
S6VK	1516	–	658 900 133 524 060	51
Sample Case HP	9981	–	–	76
Sample Case RA	9980	–	–	76
Sample Case RA/HP	9982	–	–	76
SL20DC	7701	–	803 104 303 514 200	48
SL20DCmf	7601	–	803 104 303 524 200	48
SL20Dg	7001	–	803 104 303 534 200	46
SL20Dmf	7101	–	803 104 303 524 200	47
SL20DP	7901	–	803 104 303 512 200	49
SL20DPmf	7801	–	803 104 303 522 200	49
SW-R22f	9802	–	019 900 372 501 220	55
SW-R22GR	9803	–	019 900 372 521 220	56
SW-R22m	9801	–	019 900 372 511 220	55
TOP25	9611	–	–	73
TOP5	9610	–	–	73
UT-H334K	8534	–	653 104 275 546 100	15
UT-H338	8538	–	653 104 243 546 055	15
W1	1071	IIa	658 204 243 523 055	37
W11	1081	IIa	658 204 243 523 030	37

Item	REF	MD class	ISO	Page
Art. Bez.	**REF**	**MP-Klasse**	**ISO**	**Seite**
W11D	7281	IIa	803 204 243 514 030	28
W11DC	7781	IIa	803 204 243 514 030	29
W11DCmf	7681	IIa	803 204 243 524 030	29
W11Dg	7081	IIa	803 204 243 534 030	28
W11Dmf	7181	IIa	803 204 243 524 030	28
W11DP	7981	IIa	803 204 297 513 030	30
W11DPmf	7881	IIa	803 204 297 523 030	30
W16D	7286	IIa	803 204 243 514 040	28
W16DC	7786	IIa	803 204 243 514 040	29
W16DCmf	7686	IIa	803 204 243 524 040	29
W16Dg	7086	IIa	803 204 243 534 040	28
W16Dmf	7186	IIa	803 204 243 524 040	28
W16DP	7986	IIa	803 204 243 513 040	30
W16DPmf	7886	IIa	803 204 243 523 040	30
W17D	7287	IIa	803 204 030 514 060	28
W17DC	7787	IIa	803 204 030 514 060	29
W17DCmf	7687	IIa	803 204 030 524 060	29
W17Dg	7087	IIa	803 204 030 534 060	28
W17Dmf	7187	IIa	803 204 030 524 060	28
W17DP	7987	IIa	803 204 030 513 060	30
W17DPmf	7887	IIa	803 204 030 523 060	30
W18D	7288	IIa	803 204 304 514 100	28
W18DC	7788	IIa	803 204 304 514 100	29
W18DCmf	7688	IIa	803 204 304 524 100	29
W18Dg	7088	IIa	803 204 304 534 100	28
W18Dmf	7188	IIa	803 204 304 524 100	28
W18DP	7988	IIa	803 204 304 514 100	30
W18DPmf	7888	IIa	803 204 304 522 100	30
W2	1072	IIa	658 204 243 523 045	37
W2B	1092	IIa	658 204 243 523 050	37
W2BNK	1692	IIa	658 204 243 514 050	31
W2BSK	1792	IIa	658 204 243 504 050	31
W2BVK	1592	IIa	658 204 243 524 050	31
W2D	7272	IIa	803 204 243 514 040	28
W2Dg	7072	IIa	803 204 243 534 040	28
W4	1074	IIa	658 204 292 523 050	37
W5	1075	IIa	658 204 030 523 090	37
W6	1076	IIa	658 204 021 523 080	37
W7	1077	IIa	658 204 030 523 070	37
W7NK	1677	IIa	658 204 030 514 070	31
W7SK	1777	IIa	658 204 030 504 070	31
W7VK	1577	IIa	658 204 030 532 070	31
W8	1078	IIa	658 204 372 514 110	37
W8D	7278	IIa	803 204 372 514 110	28
W8Dg	7078	IIa	803 204 044 534 110	28
W9	1079	IIa	658 204 304 523 110	37
WS1	9493	IIa	655 204 131 504 040	38
WSD1	9483	IIa	655 204 131 504 040	38
WSH	9453	I	010 204 131 700 040	39
WSM	9463	I	010 204 131 500 040	39
WSS	9473	I	010 204 131 300 040	39
WT1	9491	IIa	655 204 010 504 060	38
WTD1	9481	IIa	800 204 100 524 060	38
WTH	9451	I	110 204 100 495 060	39
WTM	9461	I	010 204 010 001 060	39
WTS	9471	I	010 204 010 300 060	39
WZ1	9492	IIa	655 204 010 504 040	38
WZD1	9482	IIa	800 204 128 524 060	38
WZH	9452	I	110 204 128 495 060	39
WZM	9462	I	010 204 010 500 040	39
WZS	9472	I	010 204 010 300 040	39

Perfect Surfaces.



Download brochure
Broschüre herunterladen

MADE IN GERMANY

SCAN ME!

Interested in EVE products?

Scan the QR code and find an EVE distributor in your country.

Interesse an EVE Produkten?

QR-Code scannen und EVE Händler in Ihrer Nähe finden.

Perfect Surfaces.

EVE Ernst Vetter GmbH
Neureutstr. 6
75210 Keltern, Germany

+49 (0) 72 31 97 77 -0
+49 (0) 72 31 97 77 -99
info@eve-rotary.com

www.eve-rotary.com

Certified Quality-System mdc ISO 13485

VDDI Dental Solutions. German Manufacturers.

The specifications and appearance of the products are subject to change without notice. Printed colour can be slightly different from actual colour. Changes, variations and errors reserved. Notes: www.eve-rotary.com/downloads

Technische Daten und Produktaussehen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Druckfarbe kann von tatsächlicher Farbe abweichen. Änderungen, Abweichungen und Irrtümer vorbehalten. Hinweise: www.eve-rotary.com/downloads

Art.-Nr.: KT9161 | Edition: 6